

Catalogo de Partes



TACR


Terrazadora de Arrastre Control Remoto

 **BALDAN**

■ Índice

TACR	4
Tabla TACR	5
Barra de Tiro	6
Soporte Completo de la Rueda.....	6
Rueda de Guia	7
Cilindros	7
Sección de Discos.....	8
Cojinete Radial (Grasa)	9
Cojinete Axial (Aceite)	9
Calcomanías	10

• TACR



*Ítem 6, 10 y 30 - Ver página 7


*Ítems 18 y 19 - Ver página 6

• Tabla TACR

Item	Código	Descripción del producto	Todos	TACR 14 Discos	TACR 16 Discos	TACR 18 Discos	TACR 20 Discos	TACR 22 Discos
1	5024010061-1	Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75Mm(Zincado)	6					
2	6020130108-7	Grasero 1/8"	11	9	11	11	11	
3	6020390301-7	Traba C/Argola Ø5,75 X 50Mm	4					
4	5432040003-4	Perno Cabeza Cuadrada Ø37,5 X 190Mm	6					
5	5432120025-0	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 85Mm	4					
*6	6020055714-2	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 250Mm(Curso) X 570Mm(Cerrado)	1					
7	5432120073-0	Perno Cabeza Francesa Ø1" X 62Mm	4					
8	5530200025-4	Soporte De Fijacion De La Rueda Guia	2					
9	5530010329-3	Soporte Inferior De La Ruede La Guia	2					
*10	5498010015-7	Rueda De Guia Completa	2					
11	5420010043-6	Tornillo	2					
12	5432080009-1	Perno Con Traba 37,5 X 120Mm Sin La Grasea	2					
13	6020310183-2	Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F Unc1A Gr2 Rt	2					
14	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial	10					
15	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)	6					
16	5022010166-2	Armación Frontal	1					
17	5072010047-6	Brazo De Regulaje Tacr 14A22 Dsc	1					
*18	5084010015-1	Barra de Tiro Completo Tacr 14 A 22	1					
*19	5530010320-0	Soporte De La Rueda Completo	1					
20	5352050031-2	Limpiador Delantero 2.1/2" X 5/8"	7	8	9	10	11	
21	5432120080-2	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 106Mm	2					
22	6020050122-8	Contraperno 3/8" X 2.1/2"	6					
23	6020050116-3	Contraperno 1/4" X 2"	6					
24	5372011027-6	Manguera Ø3/8" X 3700Mm Con 1Tcg 45º Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	1					
24	5372011028-4	Manguera Ø3/8" X 4200Mm Con 1Tcg 45º Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	1					
24	5372011097-7	Manguera Ø3/8" X 3300Mm Con 1Trg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	2					
25	6020312075-6	Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 2.1/2" 11F Unc1A Gr5 Rp Rosca Derecha	8					
26	6020310738-5	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.11,00Mm	8					
27	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial	44	48	52	60	68	
28	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm	44	48	52	60	68	
29	5352040006-7	Limpiador Central De 3/8" X 3" X 310Mm	8	8	8	10	12	
*30	6020055713-4	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø4" X 450Mm(Curso) X 761Mm(Cerrado)	1					
31	5022020380-5	Armación Lateral Izquierda Tacr 14 Discos	1					
31	5022020379-1	Armación Lateral Izquierda Tacr 16 Discos		1				
31	5022020373-2	Armación Lateral Izquierda Tacr 18 Discos			1			
31	5022020374-0	Armación Lateral Izquierda Tacr 20 Discos				1		
31	5022020377-5	Armación Lateral Izquierda Tacr 22 Discos					1	
32	6020312001-2	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1.1/2" 12F W Gr5 Rt	16	16	16	20	24	


Item	Código	Descripción del producto	Todos	TACR 14 Discos	TACR 16 Discos	TACR 18 Discos	TACR 20 Discos	TACR 22 Discos
33	5022020381-3	Armación Lateral Derecha Tacr 14 Discos		1				
33	5022020378-3	Armación Lateral Derecha Tacr 16 Discos			1			
33	5022020372-4	Armación Lateral Derecha Tacr De 18 Discos				1		
33	5022020375-9	Armación Lateral Derecha Tacr 20 Discos					1	
33	5022020376-7	Armación Lateral Derecha Tacr 22 Discos						1
34	5498100072-5	Rueda Completa 11 X 15 - BI 10 Telas	2					
35	6020230110-2	Buje De Ø32,8 X Ø38,8 X 25,40Mm	4					
36	5352050030-4	Limpiador Trasero 2.1/2" X 5/8"		7	8	9	10	11
37	6020310144-1	Tornillo Cab.Francesa 1/2" X 2" 12F W Gr2 Rp Especial		28	32	36	40	44
38	5432010025-1	Perno De Ø1.1/4" X 215Mm	1					
39	6020390308-4	Traba Nma - Tipo "R" De Ø4,5 X 80Mm (455)	1					
40	5138020001-9	Llave P/Tuerca Sextavada 3/8" - 1/2"	1					
41	5138010007-3	Llave P/Tuerca Sextavada 1.5/8" Y 1"	1					
42	5138010019-7	Llave P/Tuerca De 1.5/8"	1					
43	5138050016-0	Llave "L" P/Tuerca Sextavada 5/8" - 3/4"	1					
44	5530060020-3	Soporte De La Manguera	1					
45	6020350397-3	Llanta C/Anillo 10.0 Telas x 15" (Llanta11X15)	2					
46	6020310413-0	Neumático 11X15 Raiado BI 10 Telas	2					
47	6020050362-0	Camara De Aire Pa 15/16	2					
48	5420080007-1	Tornillo De La Castanha De La Rueda Guia	2					
49	5128010001-7	Castanha De La Rueda De Guia	2					
50	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial	2					
51	6020310808-0	Tuerca Sextavada Dupla 5/8" 18F Unf Gr5 Ch.15/16" Alt.21,50Mm	2					
52	2863407224-3	Disco Plano Liso 20" X 4,50 Ag Rd 104Mm + 6Ag Rd 11Mm R=132,5Mm Afiladura Externa Opcional	2					
53	2865407224-0	Disco Plano Liso 22" X 4,50 Ag Rd 104Mm + 6Ag Rd 11Mm R=132,5Mm Afiladura Externa	2					
54	5352050048-7	Limpiador Trasero		7	8	9	10	11
55	5352050049-5	Limpiador Delantero (Para Grades De Exportación)		7	8	9	10	11

• Barra de Tiro




Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5084040113-5	Barra de Tiro	1
2	6020310248-0	Tornillo Cab.Sextavada 1.1/4" X 8" 7F Unc1A Gr5 Rp	1
3	5456010022-4	Tuerca Hexagonal 1.1/4" 7F Unc Gr5 Chave.2" Altura.31,00Mm Con Agujero R.3/8"	1
4	6020010453-9	Arandela Lisa M33 Ø34,00 X Ø60,00 X 5,00mm (Zincado Branco)(Din 125A)	1
5	5332020007-1	Enganche Suelto	1
6	6020311030-0	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 5/8" 16F Unc1A Gr2 Rt	1

• Soporte Completo de la Rueda




Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5530010304-8	Soporte De Rueda Tacr-14 A 22 Discos	1
2	5232160020-4	Eje Completo De La Rueda	2
3	6020311046-7	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 12F W Gr2 Rt	2
4	5024010347-5	Arandela Lisa De Ø41,5 X Ø80 X 6,30Mm	2
5	5456010030-5	Tuerca Hexagonal Ø1.5/8" 7F Con Agujero Ø1/2"	2
6	5232030007-0	Eje Con Traba De La Rueda	1
7	5024010039-5	Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75Mm(Zincado)	1
8	6020310800-4	Tuerca Sextavada 1" 14F Uns Gr5 Ch.1.1/2" Alt.22,00Mm	1
9	5096020004-4	Tapa De La Maza De La Rueda	1
10	6020050102-3	Contraperno 1/8" X 2.1/2"	1
11	6020311020-3	Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 1/2" 18F Unc1A Gr2 Rt	1
12	5204060025-6	Maza (Suelto)	1
13	6020310998-1	Tornillo Cab.Sextavada 9/16" X 2" 18F Unf1A Gr5 Rp(Recartilhado)(Fosfatizado)	6
14	6020310816-0	Tuerca Sextavada Conica Doble De La Rueda 9/16" 18F Unf Gr5 Ch.7/8" Alt.19,00Mm	6
15	5204010063-6	Maza De La Rueda	1
16	6020350080-0	Rodamiento 30207	1
17	6020350056-7	Rodamiento 32210	1
18	6020350224-1	Retenedor Ø55,00 X Ø90,00 X 12,50Mm	1
19	6020130108-7	Grasero 1/8"	1

• Rueda de Guia



Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5288010007-6	Friso Con Maza De La Rueda De Guia	1
2	5232030083-5	Eje Con Tapa De La Rueda Guia	1
3	6020350080-0	Rodamiento 30207	1
4	5024010001-8	Arandela Lisa De Ø23,5 X Ø44,5 X 4,75Mm	1
5	6020310798-9	Tuerca Sextavada 7/8" 14F Unf Gr5 Ch. 1.1/4" Alt.22,00Mm	1
6	5096020001-0	Tapa Con Hegagonal De La Rueda Guia	1
7	6020050109-0	Contraperno 1/8" X 1.1/2"	1
8	6020350246-2	Retenedor Ø41,00 X Ø73,00 X 13,00Mm	1
9	6020350062-1	Rodamiento 32206	1
10	6020311029-7	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1.1/2" 16F Unc1A Gr5 Rt	6
11	6020010406-7	Arandela De Presión 3/8" Media Industrial	6
12	6020310746-6	Tuerca Sextavada 3/8" 16F Unc Gr5 Ch.9/16" Alt.8,50Mm	6


• Cilindros



Para fines de pedidos de repuestos, por favor verificar en la camisa del cilindro (1) lo siguiente: - El código de partes Baldan con 11 números, el código, nombre del fabricante y la fecha de fabricación del cilindro.

Item	Código	Descripción del producto	Todos	Rodado	Barra de Tiro
1	5144010539-8	Camisa del Cilindro		1	
1	5144010541-0	Camisa "Conjunto" de Ø3 1/2" x 438mm			1
2	5080010202-0	Buje Guia De Ø41,5 X Ø101,4 X 63Mm		1	
2	5152010042-7	Conexión Ø41,68 X Ø88,7 X 63MM			1
3	5236010026-0	Embolo del Pistón Ø26,5 X Ø100,81 X 55MM		1	
3	5236010003-0	Embolo Del Pistón Ø26,72 X Ø88,30 X 55Mm			1
4	5326010316-0	Vastago Ø41.27 (1.5/8") x 617mm		1	
4	5326010318-7	Vastago Ø41,27 (1.5/8") x 424.5mm			1
5	5456050010-9	Tuerca Ø4.1/2" 12F (Piston)		1	
5	5456050001-0	Tuerca Del Cilindro			1
6	6020310804-7	Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon 1" 14F Uns Gr5 Ch. 1.1/2" Alt.28,50Mm	1		
7	6020390042-5	Tapa Plastica Bt-21 (Bt 10.0021.0 Nt)	2		
8	5024010323-8	Arandela Lisa De Ø27 X Ø44,5 X 4,75Mm			1
9	6020190068-1	Kit De Reparo Para Cilindros "D.A" 1.5/8" X 4"		1	
9	6020190067-3	Kit De Reparo Para Cilindros "D.A" 1.5/8" X 3.1/2"			1
10	5326010317-9	Vastago Ø41,27(1.5/8") X 638mm		1	
10	5326010319-5	Vastago Ø41,27(1.5/8") X 435mm			1
11	5252010056-3	Enganche Del Piston 4"	1		
12	5080010234-8	Buje De Ø32,5 X Ø38,15 X 21Mm	2		
13	6020310199-9	Tornillo Allen C/C 1/2" X 2.1/2" 12F W C12.9 Rt(Fosfatizado)	1		
14	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial	1		
15	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm	1		


• Sección de Discos



Item	Código	Descripción del producto	TACR 14 Discos	TACR 16 Discos	TACR 18 Discos	TACR 20 Discos	TACR 22 Discos
*1	5368010305-0	Cojinete Delantero/Trasero Radial (Grasa) De 270Mm S/Protección P/Eje Ø1.5/8"	4	6	8	8	8
*1	5368010556-8	Cojinete Delantero/Trasero Cpl Grasa De 270Mm C/Protección P/Eje Ø1.5/8"	4	6	8	8	8
*1	5368010319-0	Cojinete Delantero/Trasero Axial (Aceite) De 270Mm S/Protección P/Eje Ø1.5/8"	4	6	8	8	8
*1	5368010338-7	Cojinete Delantero/Trasero Cpl (Aceite) De 270Mm C/Protección P/Eje Ø1.5/8"	4	6	8	8	8
2	2667430273-7	Disco Concavo Liso 24" X 6,00 Ag Rd 1.5/8" Afiladura Interna	14	16	18	20	22
2	2669430273-3	Disco Concavo Liso 26" X 6,00 Ag Rd 1.5/8" Afiladura Interna	14	16	18	20	22
2	2670430273-7	Disco Concavo Liso 28" X 6,00 Ag Rd 1.5/8" Afiladura Interna	14	16	18	20	22
2	2767430273-3	Disco Concavo Dentado 24" X 6,00 Ag Rd 1.5/8" Afiladura Interna	14	16	18	20	22
2	2769430273-0	Disco Concavo Dentado 26" X 6,00 Ag Rd 1.5/8" Afiladura Interna	14	16	18	20	22
3	5526010019-9	Separador 125,7Mm Con Agujero 1.5/8"	4	6	8	8	8
4	5120010040-2	Separador De 391,7Mm P/Eje De Ø1.5/8"	8	8	6	8	10
5	5024010365-3	Arandela Concava De La Punta Del Eje P/Eje De Ø1.5/8"	2	2	4	4	4
6	5024010366-1	Arandela Convexa De La Punta Del Eje P/Eje De Ø1.5/8"	2	2	4	4	4
7	5232050264-0	Eje Ø1.5/8" X 2570Mm	2				
7	5232050265-9	Eje Ø1.5/8" X 2970Mm		2			
7	5232010148-4	Eje Ø1.5/8" X 1380Mm			2		
7	5232050263-2	Eje Ø1.5/8" X 1795Mm			2	4	2
7	5232050268-3	Eje Ø1.5/8" X 2170Mm					2
8	5558010096-0	Traba De La Tuerca Del Eje	4	4	8	8	8
9	5024010367-0	Arandela Lisa De Ø43 X Ø78 X 3,00Mm	4	4	8	8	8
10	5456010072-0	Tuerca Hexagonal De Ø1.5/8" 7Fpp-W Gr5 Chave 69Mm Altura 44Mm (Especial)	4	4	8	8	8
11	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial	4	4	8	8	8
12	6020310183-2	Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F Unc1A Gr2 Rt	4	4	8	8	8
13	6020310770-9	Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch. 1.7/32" Alt.18,50Mm	8	12	16	16	16
14	6020310240-5	Tornillo Cab.Cuadrada 3/4" X 2.3/4" 10F Unc1A Gr5 Excentrico Rp	8	12	16	16	16
15	6020010414-8	Arandela De Presión 3/4" Media Industrial	8	12	16	16	16
16	5024010007-7	Arandela Lisa De Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75Mm	8	12	16	16	16


*Item 1 - Ver página 9

• Cojinete Radial (Grasa)




Item	Código	Descripción del producto	Todos	S/Protección	C/Protección
1	6020190107-6	Empaquetadura Ø112 X Ø143 X 1/64"	6		
2	5538010089-3	Tapa Del Cojinete	1		
3	5024060061-4	Arandela Convexa Del Cojinete	1		
4	6020350235-7	Retenedor Ø78,00 X Ø100,00 X 17,50Mm	2		
5	6020310021-6	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt(Fosfatizado)	6		
7	6020350072-9	Rodamiento 30212	2		
9	6020010406-7	Arandela De Presión 3/8" Media Industrial	6		
10	5080010687-4	Buje Del Cojinete(P/Rodamiento 30212)	1		
11	5024060060-6	Arandela Concava Del Cojinete	1		
12	5368010336-0	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Con Grasa S/Protección		1	
12	5368010557-6	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Con Grasa C/Protección			1
13	6020130108-7	Grasero 1/8"	2		
14	5080080007-0	Buje	2		
15	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial			4
16	5464010114-0	Proteccion Del Cojinete Con Agujero De Ø13,5Mm			1
17	6020310062-3	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 13F Unc Gr5 Rt			4

• Cojinete Axial (Aceite)



Item	Código	Descripción del producto	Todos	S/Protección	C/Protección
1	6020010297-8	Anillo De Vedación Axial De Ø77 X Ø93Mm	2		
2	5538010155-5	Tapa Del Cojinete Axial	1		
3	6020350072-9	Rodamiento 30212	2		
4	5081010007-6	Tapón Cab.Hexagonal 3/4" - R.3/8" - 19F - Bspt(Gas)	2		
5	6020190107-6	Empaquetadura Ø112 X Ø143 X 1/64"	6		
6	5080010687-4	Buje Del Cojinete(P/Rodamiento 30212)	1		
7	6020310021-6	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt(Fosfatizado)	6		
8	5080010247-0	Buje1.5/8"	2		
9	6020010406-7	Arandela De Presión 3/8" Media Industrial	6		
10	5368010320-4	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Axial (Aceite) S/Protección		1	
10	5368010344-1	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Con Aceite C/Protección			1
11	5024060060-6	Arandela Concava Del Cojinete	1		
12	5024060061-4	Arandela Convexa Del Cojinete	1		
13	6020310062-3	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 13F Unc Gr5 Rt			4
14	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial			4
15	5464010114-0	Proteccion Del Cojinete Con Agujero De Ø13,5Mm			1

• Calcomanias



Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	6020070886-8	Calcomania De Lubricar y Reapretar(58 X 195Mm)	1
2	5206010308-9	Calcomania Advertencia De Las Mangueras Hidraulicas (150 X 95Mm)	1
3	5206010310-0	Calcomania Advertencia Del Disco (150 X 95Mm)	1
4	6020071136-2	Calcomania Tacr-Baldan(700 X 95Mm)	2

ATENÇÃO LUBRIFIQUE O IMPLEMENTO E APERTES OS PARAFUSOS DIARIAMENTE	CAUTION LUBRICATE THE ENGINE AND TIGHTEN THE BOLTS DAILY	ATENCIÓN LUBRIQUE EL EQUIPO Y APRIETE LOS TORNILLOS DIARIAMENTE
--	--	---

Rev. 01 / 6020070886-8

Item 1

ATENÇÃO •O óleo hidráulico trabalha sob alta pressão, e pode penetrar na pele, causando graves ferimentos. Verifique periodicamente o estado de conservação das mangueiras se há indícios de vazamento substitua imediatamente. •Ao ligar ou desligar as mangueiras hidráulicas alivie a pressão do circuito.	
ATTENTION •El aceite hidráulico trabaja a alta presión y puede penetrar en la piel, causando lesiones graves. Verifique periódicamente el estado de conservación de las mangueras. •Al conectar o desconectar las mangueras hidráulicas alivie la presión del circuito.	ATENCIÓN •The hydraulic oil operates under high pressure and can penetrate through the skin, causing serious injuries. Periodically check the condition of the hoses. •Release the pressure in the circuit prior to connecting or disconnecting the hydraulic hoses.

Item 2

ATENÇÃO •Mantenha-se sempre longe dos elementos ativos da máquina (discos), os mesmos são afiados e podem provocar acidentes. •Ao proceder qualquer serviço nos discos utilize luvas nas mãos.	
ATTENTION •Keep away from the active elements of the machine (disc blades), they are sharp and may cause accidents. •When conducting any service on active elements, use safety gloves.	ATENCIÓN •Manténgase siempre a distancia de los discos de la máquina, los mismos están afilados y pueden provocar accidentes. •Cuando tenga que hacer algún servicio en los discos, use guantes en las manos.

Item 3



Item 4



Avenida Baldan, 1500
Nova Matão
15.993-900
Matão/SP - Brasil
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

+55 16 3221 6500
baldan.com.br