

GTG-RO 2000BR

Guincho Traseiro Agrícola

Agricultural Mounted Hoist
Grua Trasera Agrícola

Equipamento multifuncional destinado a operar em chácaras, sítios e fazendas para a movimentação de cargas dos mais variados tipos, sendo as principais os *big bags*, auxiliando no abastecimento de plantadeiras e distribuidores.

Multifunctional equipment intended to operate in farms for the handling of loads of many types, the main being big bags, aiding in the supply of planters and dispensers.

Equipo multifuncional destinado a operar en chacras, sitios y haciendas para el movimiento de cargas de los más variados tipos, siendo las principales las big bags, auxiliando en el abastecimiento de plantadoras y distribuidores.






Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

baldan.com.br

 **BALDAN**






Cruzeta para big-bag.
Anchor for big-bag.
Enganche para big-bag.



Gancho com trava.
Hook with lock.
Gancho con trava.



Gancho.
Hook.
Gancho.



Estrutura constituída com vigas tubulares de alta resistência.
High strength frame.
Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.



Rodeiro giratório.
Mobile wheel system.
Ruedas giratorias.



Pneus 11L-15.
Tyres 11L-15.
Neumáticos 11L-15.



Engate categoria II.
Hitch category II.
Enganche categoria II.



Pistão de giro da torre.
Arm controlled by hydraulic system.
Pistón de giro de la torre.



Engate traseiro.
Rear hitch point.
Enganche trasero.



Sistema de regulação de altura do braço.
Arm height adjustable system.
Sistema ajustable de la altura del brazo.



Válvula hidráulica de segurança.
Safe device in hydraulic system.
Válvula hidráulica de seguridad.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ÂNGULO DE GIRO TURNING ARC ÂNGULO DE GIRO °	ALTURA DA TORRE ARM HEIGHT ALTURA DE LA TORRE mm	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL mm	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	BITOLA WHEEL GAUGE TROCHA mm	PNEUS TYRES NEUMÁTICOS
GTG-RO 2000BR	90°	2858	6428	2458 / 3158	1984 / 2684	11L-15
ELEVAÇÃO FULL HEIGHT 1° PONTO 1ST POINT	ELEVACIÓN 2° PONTO 2ND POINT	CAPACIDADE CAPACITY 1° PONTO 1ST POINT	CAPACIDADE CAPACITY 2° PONTO 2ND POINT	PESO APROX. APPROX. WEIGHT PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR	
mm	mm	Kg	Kg	Kg	Hp	
6025	5150	1200	2000	915	70	