

SPE TOPLINE

FLEX AIR

Séries 4000/4500

Semeadora de Precisão Especial

*Precision Row Crop Planter Special
Sembradora de Precisión Especial*

Possui sistema de linhas pivotada no adubo e pantográfica na semente, distribuição de sementes que garantem melhor rendimento com turbinas acionadas através de cardan e por motor hidráulico, exclusiva caixa de 62 velocidades Speed Box, semeia culturas de verão com precisão, distribuição uniforme através de discos alveolados, depósito de adubo em polietileno e distribuição de adubo por sistema Fertisystem (opcional).

It has a system of lines pivoted in the fertilizer and pantographic in the seed, seed distribution that guarantee better performance with turbines driven by a cardan and by a hydraulic motor, exclusive 62-speed Speed Box gearbox, sows summer crops with precision, uniform dispensing through vacuum seed dispensers, polyethylene fertilizer tank, fertilizer dispensing by Fertisystem system (optional).

Con sistema de líneas pivotadas en el fertilizante y pantográficas en la semilla, distribución de semillas que garantizan un mejor rendimiento con turbinas accionadas por cardán y por motor hidráulico, una exclusiva caja de 62 velocidades Speed Box, siembra cultivos de verano con precisión, distribución uniforme a través de dosificadores de semillas al vacío, depósito de abono en polietileno, distribución de abono por sistema Fertisystem (opcional).



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

baldan.com.br

 **BALDAN**

SPE TOPLINE FLEX AIR

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



Dosadores de distribuição de sementes:

Seed Distributors dos-ing:
Dosadores de distribuição de sementes:

- **VSET** proporciona a regularidade na distribuição, eliminando etapas de peneiramento das sementes.
- **SELENIUM** é o dosador que oferece o melhor espaçamento de sementes e fácil manuseio.
- **VSET** provides regularity in distribution, eliminating seed sieving steps.
- **SELENIUM** is the dispenser that offers the best seed spacing and easy handling.
- **VSET** proporciona regularidad en la distribución, eliminando los pasos de tamizado de semillas.
- **SELENIUM** es el dosificador que ofrece la mejor espaciamento de semillas y fácil manejo.



SPEED BOX

Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida, com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.

Gear box with 62 combinations to calibrate the fertilizer and seed distribution (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.



Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes e monitor de sementes digital PMB 400.

An electronic ETD dosing table for fertilizers and seeds and PMB 400 digital seed monitor.

Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semillas y monitor digital de semillas PMB 400.



Turbina acionada por cardan. Turbina acionada por motor hidráulico no sistema de fluxo contínuo do trato com vazão mínima de 30 litros.

The turbine turns on by the PTO shaft. Turbine driven by hydraulic motor with minimum flow of 30 liters.

Turbina accionada a través de eje cardan. Turbina accionado por el motor hidráulico con flujo mínimo de 30 litros.



Cabeçalho de engate com jumelo articulável em dois eixos com três regulagens de altura.

Draw bar with articulated hitch point, adjustable with three points of height.

Cabezal de enganche con articulación en dos ejes con tres regulaciones de altura.



Sistema de acoplamiento para arremate que permite trabajar con apenas um dos lados da máquina.

Finishing coupling system that allows work with one side of the machine.

Sistema de enganche con embrague para utilizar mitad de la máquina.



Marcadores de linha hidráulico de dupla ação com válvula sequencial.

Hydraulic rows markers.

Marcadores de línea hidráulico de doble acción, con válvula secuencial.



Disco de corte de 18" com mola independente e regulagem de profundidade individual.

Cutting coulter (18 inches) with independent spring action and depth individual adjustments.

Discos cortador de 18" con resorte independiente y regulación de profundidad individual.



Sistema de linhas pivotada no adubo e pantográfica na semente.

System of lines pivoted on the fertilizer and pantographic on the seed.

Sistema de línea pivotado en el abono y pantográfica en la semilla.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LINEAS	LARGURA ÚTIL USEFUL WIDTH 3º DEP. DE SEMILLA mm	LARGURA TOTAL TOTAL WIDTH ANCHO TOTAL mm	DEPÓSITO ADUBO FERTILIZER HOOPER DEPOSITO ABONO L	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp*
4000	7	3000	3550	900	85
4500	9	4000	4450	1500	110

MODELO	Nº DE LINHAS	3º DEPÓSITO DE SEMENTE	Nº DE RODAS		Nº DE RODAS 3º DEPÓSITO DE SEMENTE		PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEPÓSITO DE SEMENTE
MODEL	NR OF ROWS	3RD SEED HOPPER	NR. OF WHEELS		3RD SEED HOPPER NR. OF WHEELS		ESTIMATED WEIGHT	3RD SEED HOPPER ESTIMATED WEIGHT
MODELO	NR DE LINEAS	3º DEP. DE SEMILLA	NR. DE RUEDAS		NR. DE RUEDAS 3º DEP. DE SEMILLA		PESO APROXIMADO	PESO APROXIMADO 3º DEP. DE SEMILLA
			STANDARD	OPCIONAL	STANDARD	OPCIONAL		
			STANDARD	OPTIONAL	STANDARD	OPTIONAL		
			ESTÁNDAR	OPCIONAL	ESTÁNDAR	OPCIONAL		
		L					Kg	Kg
4000	7	810	2	4	2	4	3100	4000
4500	9	972	2	4	4	-	3700	4600

ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT ALTURA TOTAL mm	DEPÓSITO SEMENTE SEED HOOPER DEPOSITO SEMILLA L	RODEIRO WHEEL RODADO	Nº DE RODAS Nr. OF WHEELS Nr. DE RUEDAS	COMPRIMENTO TOTAL TOTAL LENGHT LARGO TOTAL mm	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS MINIMUM ROW SPACING ESPAC. MIN. ENTRE LINEAS mm
2160	45	700 x 16 x 10LS BL	2	4900	450

(*) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting may be variations according to the soil type, topography, etc.

(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografia, etc.

Opcional: Caixa de 3º depósito de semente. Tabela eletrônica de dosagem ETD para fertilizantes e sementes. Monitor de sementes digital PMB 400. Condutor de adubo sistema Fertisystem transversal. Linhas pantográficas com sistema Selenium. Sulcadores com desarme e rearme automático. Sistema de dosador VSET ou Selenium.

Optional: 3rd seed hopper box. An electronic ETD dos-ing table for fertilizers and seeds. PMB 400 digital seed monitor. Fertisystem fertilizer metering Conductor de abono sistema. Pantographic lines with the Selenium system. Automatic skank. Seed dispenser system VSET or Selenium.

Opcional: Caja de 3º depósito de semilla. Tabla electrónica de dosificación ETD para fertilizantes y semil-las. Monitor digital de semillas PMB 400. Fertisystem transversal. Líneas pantográficas con sistema Selenium. Puntas surcadoras con desarme y rearme automático (conforme la foto). Hay también la punta surcadora con perno fusible. Sistema de dispensador de semillas VSET o Selenium.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACING
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS Nº OF ROWS Nº DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm
	7	450/500
	6	500/550/600
4000	5	550/600/650/700/750
	4	700/750/800/850/900/950/1000

MODELO MODEL MODELO	Nº DE LINHAS Nº OF ROWS Nº DE LINEAS	ESPAÇAMENTO SPACING SEPARACIÓN mm
	9	450/500
	8	450/550
	7	550/600/650
4500	6	700/750/800
	5	850/900/950/1000
	4	900/950/1000