


Catalogo de Partes



GSPA


Rastra Aradora Super Pesada de Arrastre

 **BALDAN**

▪ Índice

<i>GSPA Apertura Mecánica</i>	<i>4</i>
<i>Tabla GSPA Apertura Mecánica</i>	<i>5</i>
<i>GSPA Apertura Hidráulica.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabla GSPA Apertura Hidráulica.....</i>	<i>7</i>
<i>Barra de Tiro de Enganche Completa</i>	<i>8</i>
<i>Barra Transversal de Enganche.....</i>	<i>8</i>
<i>Tirador de Traba.....</i>	<i>9</i>
<i>Cilindro Hidráulico</i>	<i>9</i>
<i>Sección de Discos.....</i>	<i>10</i>
<i>Cojinete Radial (Grasa)</i>	<i>11</i>
<i>Cojinete Axial (Aceite)</i>	<i>11</i>
<i>Calcomanías</i>	<i>12</i>

• GSPA Apertura Mecánica



* Ítems 1 y 2 - Ver página 8


* Ítem 3 - Ver página 9

• Tabla GSPA Apertura Mecánica

Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
*1	5084030017-7	Barra de Tiro Completo		1	1				
*1	5084030018-5	Barra de Tiro Completo				1	1	1	1
*2	5040020066-9	Barra Transversal De Enganche Completa		1					
*2	5040020050-2	Barra Transversal De Enganche Completa			1				
*2	5040020049-9	Barra Transversal De Enganche Completa				1			
*2	5040020051-0	Barra Transversal De Enganche Completa					1		
*2	5040020048-0	Barra Transversal De Enganche Completa						1	1
*3	5468010003-1	Tirador De Traba Completo		1	1				
*3	5468010004-0	Tirador De Traba				1	1	1	1
4	5022120065-6	Armación Delantera Gspa-10 Discos Completo		1					
4	5022120066-4	Armación Delantera Gspa-12 Discos Completa			1				
4	5022120067-2	Armación Delantera Gspa-14 Discos Completa				1			
4	5022120068-0	Armación Delantera Gspa-16 Discos Completa					1		
4	5022120147-4	Armación Delantera Gspa-18 Discos Completa						1	
4	5022120148-2	Armación Delantera Gspa-20 Discos Completa							1
5	5022090198-7	Armación Trasera Gspa-10 Discos Completa		1					
5	5022090199-5	Armación Trasera Gspa-12 Discos Completa			1				
5	5022090200-2	Armación Trasera Gspa-14 Discos Completa				1			
5	5022090201-0	Armación Trasera Gspa-16 Discos Completa					1		
5	5022090202-9	Armación Trasera Gspa-18 Discos Completa						1	
5	5022090203-7	Armación Trasera Gspa-20 Discos Completa							1
6	5040040003-0	Barra Estabilizadora Trasera		1	1				
6	5040040005-6	Barra Estabilizadora Trasera				1	1	1	1
7	5040040004-8	Barra Estabilizadora Delantera		1	1				
7	5040040006-4	Barra Estabilizadora Delantera				1	1	1	1
8	5558070006-2	Traba De Regulaje		1	1				
8	5558070007-0	Traba De Regulaje Completa De 1650Mm				1	1		
8	5558070038-0	Traba De Regulaje Completa De 1470Mm						1	1
9	5352050060-6	Limpiador de los Discos		5	6	7	8	9	10
10	5352050061-4	Complete Limpiador Trasero		5	6	7	8	9	10
11	5138010037-5	Llave P/Tuerca Sextavada 2.1/4" - 2.1/2" Menor		1					
12	5138010036-7	Llave P/Tuerca Sextavada 2.1/4" - 2.1/2" Mayor		1					
13	6020058705-0	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" y 1.1/4"		1					
14	5138020001-9	Llave P/Tuerca Sextavada 3/8" - 1/2"		1					

Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
15	6020311030-0	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 5/8" 16F Unc1A Gr2 Rt		3	3	3	4	4	4
16	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial		2	2	1	1	1	1
17	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm		2	2	1	1	1	1
18	6020310431-9	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 4" 8F Unc1A Gr5 Rp	1						
19	5024010424-2	Arandela Lisa De Ø41,5 X Ø80 X 6,30Mm(Zincado)	4						
20	5456010030-5	Tuerca Hexagonal Ø1.5/8" 7F Con Agujero Ø1/2"	4						
21	6020311045-9	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W Gr5 Rt S/Punta	4						
22	5232070008-6	Eje Completo Ø54 X 345Mm Con R.1.5/8" W	3						
23	5432040007-7	Perno Cabeza Cuadrada Ø31 X 210Mm Sin Agurejo Machined	1						
24	5432040004-2	Perno Cabeza Cuadrada Ø37,5 X 220Mm (Para Grades Con Rodeiro Especial)	1						
25	5080020008-0	Buje De La Traba De Regulaje				1	1	1	1
26	6020312010-1	Tornillo Cab.Francesa 5/8" X 2.1/4" 11F Unc1A Gr5 Rp C/Traba		20	24	28	32	36	40
27	5024010298-3	Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)		20	24	28	32	36	40
28	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial		20	24	28	32	36	40
29	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm		20	24	28	32	36	40
30	6020312001-2	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1.1/2" 12F W Gr5 Rt		8	12	12	12	16	20
31	6020130108-7	Grasero 1/8"	9						
32	6020050122-8	Contraperno 3/8" X 2.1/2"	2						
33	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)		3	3	3	4	4	4
34	6020311130-7	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 3.1/8" 8F Unc1A Gr5 Rt		1	1				
34	5432120029-2	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 113Mm				1	1	1	1
35	5024010061-1	Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75Mm(Zincado)		1	1	2	2	2	2
36	6020050116-3	Contraperno 1/4" X 2"				1	1	1	1
37	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial		8	12	12	12	16	20
38	6020310248-0	Tornillo Cab.Sextavada 1.1/4" X 8" 7F Unc1A Gr5 Rp	1						
39	6020311154-4	Tornillo Cab.Sextavada 1.1/2" X 6.1/2" 6F Unc1A Gr5 Rp		2	2	2	3	3	3
40	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm		8	12	12	12	16	20
41	5456010022-4	Tuerca Hexagonal 1.1/4" 7F Unc Gr5 Chave.2" Altura.31,00Mm Con Agujero R.3/8"	1						
42	5456010087-9	Tuerca Hexagonal De Ø1.1/2" 6F Unc Gr5 Chave 2.3/8" Altura.37Mm C/Agujero		2	2	2	3	3	3
43	5232070007-8	Eje De 63,2 X 445Mm Con R.1.5/8" W - Completo	1						
44	5352040008-3	Limpiador Central Completo		4	6	6	6	8	10

• GSPA Apertura Hidráulica



* Itens 1 y 2 - Ver página 8


* Itens 3 y 4 - Ver página 9

• Tabla GSPA Apertura Hidráulica

Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
*1	5084030017-7	Barra de Tiro Completo	1	1					
*1	5084030018-5	Barra de Tiro Completo			1	1	1	1	1
*2	5040020066-9	Barra Transversal De Enganche Completa	1						
*2	5040020050-2	Barra Transversal De Enganche Completa		1					
*2	5040020049-9	Barra Transversal De Enganche Completa			1				
*2	5040020051-0	Barra Transversal De Enganche Completa				1			
*2	5040020048-0	Barra Transversal De Enganche Completa					1	1	
*3	5468010003-1	Tirador De Traba Completo	1	1					
*3	5468010004-0	Tirador De Traba			1	1	1	1	1
*4	6020055811-4	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø2" X Ø5" X 250Mm(Curso) X 750Mm(Cerrado)	1	1					
*4	6020055845-9	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø2" X Ø5" X 321Mm(Curso) X 750Mm(Cerrado)			1	1	1	1	1
5	5138010037-5	Llave P/Tuerca Sextavada 2.1/4" - 2.1/2" Menor	1						
6	5138010036-7	Llave P/Tuerca Sextavada 2.1/4" - 2.1/2" Mayor	1						
7	6020058705-0	Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" y 1.1/4"	1						
8	5138020001-9	Llave P/Tuerca Sextavada 3/8" - 1/2"	1						
9	5024010671-7	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 9,50Mm(Zincada)	3						
10	5232070008-6	Eje Completo Ø54 X 345Mm Con R.1.5/8" W	3						
11	5232070007-8	Eje De 63,2 X 445Mm Con R.1.5/8" W - Completo	1						
12	6020311130-7	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 3.1/8" 8F Unc1A Gr5 Rt	1	1					
13	5558070006-2	Traba De Regulaje	1	1					
14	6020311045-9	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W Gr5 Rt S/Punta	4	4	4		3	4	
15	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial	22	26	30	34	38	42	
16	5022120065-6	Armación Delantera Gspa-10 Discos Completo	1						
16	5022120066-4	Armación Delantera Gspa-12 Discos Completa		1					
16	5022120067-2	Armación Delantera Gspa-14 Discos Completa			1				
16	5022120068-0	Armación Delantera Gspa-16 Discos Completa				1			
16	5022120147-4	Armación Delantera Gspa-18 Discos Completa					1		
16	5022120148-2	Armación Delantera Gspa-20 Discos Completa						1	
17	5040040004-8	Barra Estabilizadora Delantera	1	1					
17	5040040006-4	Barra Estabilizadora Delantera			1	1	1	1	1
18	6020310431-9	Tornillo Cab.Sextavada 1" X 4" 8F Unc1A Gr5 Rp	1						
19	6020311030-0	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 5/8" 16F Unc1A Gr2 Rt	3	3	3	4	4	4	4
20	6020311154-4	Tornillo Cab.Sextavada 1.1/2" X 6.1/2" 6F Unc1A Gr5 Rp		2	2	2	3	3	3
21	5456010022-4	Tuerca Hexagonal 1.1/4" 7F Unc Gr5 Chave.2" Altura.31,00Mm Con Agujero R.3/8"	1						
22	6020310248-0	Tornillo Cab.Sextavada 1.1/4" X 8" 7F Unc1A Gr5 Rp	1						
23	6020310183-2	Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F Unc1A Gr2 Rt	2						
24	5022090198-7	Armación Trasera Gspa-10 Discos Completa	1						


Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
24	5022090199-5	Armación Trasera Gspa-12 Discos Completa			1				
24	5022090200-2	Armación Trasera Gspa-14 Discos Completa				1			
24	5022090201-0	Armación Trasera Gspa-16 Discos Completa					1		
24	5022090202-9	Armación Trasera Gspa-18 Discos Completa						1	
24	5022090203-7	Armación Trasera Gspa-20 Discos Completa							1
25	5456010087-9	Tuerca Hexagonal De Ø1.1/2" 6F Unc Gr5 Chave 2.3/8" Altura.37Mm Con Agujero Ø3/8"		2	2	2	3	3	3
26	5456010029-1	Tuerca Sextavada de Ø1.5/8" 7Fpp C/Agujero R.1/2"	4						
27	5040040003-0	Barra Estabilizadora Trasera		1	1				
27	5040040005-6	Barra Estabilizadora Trasera				1	1	1	1
28	6020312001-2	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1.1/2" 12F W Gr5 Rt		8	12	12	12	16	20
29	5352050060-6	Limpiador de los Discos		5	6	7	8	9	10
30	5352050061-4	Complete Limpiador Trasero		5	6	7	8	9	10
31	5352040008-3	Limpiador Central Completo		4	6	6	6	8	10
32	6020310754-7	Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00Mm		8	12	12	12	16	20
33	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial		8	12	12	12	16	20
34	6020050116-3	Contraperno 1/4" X 2"				1	1	1	1
35	6020050124-4	Contraperno 3/8" X 3"		1	1	1			1
36	6020130108-7	Grasero 1/8"	13						
37	6020050122-8	Contraperno 3/8" X 2.1/2"		1	1	1	2	2	1
38	6020312010-1	Tornillo Cab.Francesa 5/8" X 2.1/4" 11F Unc1A Gr5 Rp C/Traba		20	24	28	32	36	40
39	6020010420-2	Arandela De Presión 1" Media Industrial		2	2	1	1	1	1
40	6020310778-4	Tuerca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00Mm		2	2	1	1	1	1
41	5024010061-1	Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75Mm(Zincado)	2						
42	5024010424-2	Arandela Lisa De Ø41,5 X Ø80 X 6,30Mm(Zincado)	4						
43	5024010130-8	Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75Mm(Zincado)		3	3	3	4	4	4
44	5024010298-3	Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75Mm(Zincada)		20	24	28	32	36	40
45	6020310760-1	Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00Mm		21	25	29	33	37	41
46	5558070007-0	Traba De Regulaje Completa De 1650Mm				1	1		
46	5558070038-0	Traba De Regulaje Completa De 1470Mm						1	1
47	5432040004-2	Perno Cabeza Cuadrada Ø37,5 X 220Mm	1						
48	5432120029-2	Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 113Mm				1	1	1	1
49	5432080009-1	Perno Con Traba 37,5 X 120Mm Sin La Grasera	2						
50	5432040007-7	Perno Cabeza Cuadrada Ø31 X 210Mm Sin Agurejo Machined	1						
51	5372011030-6	Manguera Ø3/8" X 4500Mm Con 1Trg Y 1Trf C/Enganche Rapido Macho	2						
52	5530060020-3	SopORTE De La Manguera	1						
53	5080020008-0	Buje De La Traba De Regulaje				1	1	1	1

• Barra de Tiro de Enganche Completa




Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
1	5084030006-1	Barra de Tiro		1	1				
2	5084030005-3	Barra de Tiro				1	1	1	1
3	5332020003-9	Enganche	1						
4	6020010424-5	Arandela De Presión 1.1/4" Media Industrial	1						
5	6020130108-7	Grasero 1/8"	1						
6	6020310249-9	Tornillo Cab.Sextavada 1.1/4" X 9" 7F Unc1A Gr5 Rp	1						
7	6020311030-0	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 5/8" 16F Unc1A Gr2 Rt		1	1				
7	6020310054-2	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt				1	1	1	1
8	5456010022-4	Tuerca Hexagonal 1.1/4" 7F Unc Gr5 Chave.2" Altura.31,00Mm Con Agujero R.3/8"	1						

• Barra Transversal de Enganche




Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
1	5040020013-8	Barra Transversal De Enganche		1	1				
1	5040020014-6	Barra Transversal De Enganche			1				
1	5040020015-4	Barra Transversal De Enganche					1		
1	5040020091-0	Barra Transversal De Enganche						1	1
2	5136110007-0	Chapa Inferior Regulaje		1	1				
2	5136110009-7	Chapa Inferior De Regulaje				1	1	1	1
3	5136110036-4	Chapa Inferior De Regulaje		1	1				
3	5136110010-0	Chapa De Regulaje				1	1	1	1
4	6020010424-5	Arandela De Presión 1.1/4" Media Industrial		4	4	3	3	3	3
5	6020310249-9	Tornillo Cab.Sextavada 1.1/4" X 9" 7F Unc1A Gr5 Rp		4	4	3	3	3	3
6	6020310793-8	Tuerca Sextavada 1.1/4" 7F Unc Gr5 Ch.2" Alt.31,00Mm		8	8	6	6	6	6

• Tirador de Traba



Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
1	5170020033-0	Cuerpo Del Tirador De Traba Completo		1	1				
2	5170020032-2	Cuerpo Del Tirador De Traba				1	1	1	1
3	5432060018-1	Perno De Ø1" X 110Mm Con Chapa		1	1				
4	5432010084-7	Perno Liso De Ø1.1/4" X 170Mm Con Soporte				1	1	1	1
5	6020310825-0	Perno Cab.Francesa Ø8,3 X 25mm	1						
6	6020050101-5	Contraperno 1/8" X 1"	1						
7	6020050114-7	Contraperno 1/4" X 1.1/2"	1						
8	6020250372-4	Resorte Helicoidal Ø26 X Ø36 X 78Mm	1						
9	5090020011-8	Palanca Del Tirador De Traba Completo	1						


• Cilindro Hidráulico



Item	Código	Descripción del producto	Todos	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
1	5144010201-1	Camisa "CONJUNTO" de Ø127 (5") x 143 x 400mm		1	1				
1	5144010586-0	Camisa "CONJUNTO" de Ø127 (5") x 604mm				1	1	1	1
2	5326020005-0	Vastago Ø50,80(2") x 547mm Completa	1						
3	5236010002-2	Embolo del Pistón R1.1/2" UNF X 0126,2 X 60MM	1						
4	5152010002-8	Conexión Ø51,20 X Ø126,60 X 122MM	1						
5	5456050006-0	Tuerca Piston	1						
6	6020310772-5	Tuerca Sextavada 1.1/2" 12F Unf Gr5 Ch.2.1/4" Alt.33,00Mm	1						
7	6020390042-5	Tapa Plastica Bt-21(Bt 10.0021.0 Nt)	2						
8	6020190069-0	Kit De Reparación Para Cilindros "D.A" 2" X 5"	1						

Para fines de pedidos de repuestos, por favor verificar en la camisa del cilindro (1) lo siguiente: - El código de partes Baldan con 11 números, el código, nombre del fabricante y la fecha de fabricación del cilindro.


• Sección de Discos



Item	Código	Descrição do Produto	GSPA 10 Discos	GSPA 12 Discos	GSPA 14 Discos	GSPA 16 Discos	GSPA 18 Discos	GSPA 20 Discos
*1	5368010245-3	Cojinete Delantero/Trasero Cpl Grasa De 410Mm C/Protección P/Eje Ø2.1/2"	4	4	6	8	8	8
*1	5368010874-5	Cojinete Delantero/Trasero Cpl (Aceite) De 410Mm C/Protección P/Eje Ø2.1/2"	4	4	6	8	8	8
2	5024050026-1	Arandela Concava De La Punta Del Eje P/Eje De Ø2.1/2"	2	2	2	4	4	4
3	5024050027-0	Arandela Convexa De La Puntadel Eje P/Eje Ø2.1/2"	2	2	2	4	4	4
4	5120010035-6	Separador De 410Mm P/Eje De Ø2.1/2"	4	6	6	4	6	8
5	5232050233-0	Eje Ø2.1/2" X 1925Mm	2				2	4
5	5232050251-9	Eje Ø2.1/2" X 2350Mm		2				
5	5232050252-7	Eje Ø2.1/2" X 2780Mm			2			
5	5232050232-2	Eje Ø2.1/2" X 1500Mm				4	2	
6	5024010689-0	Arandela Lisa De Ø71 X Ø97 X 6,00Mm	4	4	4	8	8	8
7	5456010062-3	Tuerca Hexagonal De 2.1/2" 7Fpp-W Chave 84Mm Altura 58Mm (Especial)	4	4	4	8	8	8
8	5558050005-5	Traba De La Tuerca Del Eje	4	4	4	8	8	8
9	6020010412-1	Arandela De Presión 5/8" Media Industrial	8	8	8	16	16	16
10	6020310183-2	Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F Unc1A Gr2 Rt	8	8	8	16	16	16
11	5420020275-1	Tornillo Cabeza Cuadrada 1.1/4" X 145Mm Con Traba	8	8	12	16	16	16
12	6020310793-8	Tuerca Sextavada 1.1/4" 7F Unc Gr5 Ch.2" Alt.31,00Mm	16	16	24	32	32	32
13	6020010424-5	Arandela De Presión 1.1/4" Media Industrial	8	8	12	16	16	16
14	5024010228-2	Arandela Lisa De Ø36 X Ø61 X 6,30Mm(Zincado)	8	8	12	16	16	16
15	3171500589-4	Disco Concavo Dentado C/ Tetita 30" X 9,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna	10	12	14	16	18	20
15	3172500589-2	Disco Concavo Dentado C/ Tetita 32" X 9,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna	10	12	14	16	18	20
15	3172550589-5	Disco Concavo Dentado C/ Tetita 32" X 12,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna	10	12	14	16	18	20
15	3173500589-0	Disco Concavo Dentado C/ Tetita 34" X 9,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna	10	12	14	16	18	20
15	3173550589-3	Disco Concavo Dentado C/ Tetita 34" X 12,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna	10	12	14	16	18	20
15	3174500589-9	Disco Concavo Dentado C/ Tetita 36" X 9,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna	10	12	14	16	18	20
15	3174550589-1	Disco Concavo Dentado C/ Tetita 36" X 12,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna	10	12	14	16	18	20


* Item 1 - Ver página 11

• Cojinete Radial (Grasa)




Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5368010246-1	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Con Grasa C/Protección	1
2	5024060059-2	Arandela Concava	1
3	5024060058-4	Arandela Convexa	1
4	5538020009-0	Tapa Del Cojinete	1
5	5080020721-2	Buje De Apoyo	2
6	5538170109-2	Tapa De Vedación Del Cojinete	2
7	6020350233-0	Retenedor Ø108,00 X Ø133,25 X 9,50Mm	2
8	5080030068-9	Buje De 066 X 0106 X 360Mm	1
9	6020350069-9	Rodamiento 32218	2
10	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial	6
11	6020310051-8	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1.1/4" 12F W Gr5 Rt	6
12	6020130108-7	Grasero 1/8"	2
13	6020310021-6	Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt(Fosfatizado)	4
14	6020010406-7	Arandela De Presión 3/8" Media Industrial	4
15	5024010075-1	Arandela Lisa De Ø10,3 X Ø25 X 2,00Mm	4
16	5464020029-7	Proteccion Del Cojinete	1
17	6020190119-0	Empaquetadura Ø160 X Ø219 X 1/64"	4

• Cojinete Axial (Aceite)



Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	5368010872-9	Cojinete Delantero/Trasero Suelto Axial C/Protección	1
2	5024010796-9	Arandela Convexa Del Cojinete Ø67 X Ø64,5mm P/Eje 2.1/2"	1
3	5024060057-6	Arandela Concava Del Cojinete	1
4	5080030068-9	Buje De 066 X 0106 X 360Mm	1
5	5538020006-5	Tapa Del Cojinete	1
6	5080012387-6	Buje De Vedación	2
7	6020350069-9	Rodamiento 32218	2
8	6020190119-0	Empaquetadura Ø160 X Ø219 X 1/64"	4
9	6020010410-5	Arandela De Presión 1/2" Media Industrial	10
10	6020310051-8	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1.1/4" 12F W Gr5 Rt	6
11	6020010442-3	Arandela Lisa De M12 Ø13,00 X Ø37,00 X 3,00mm	4
12	5464020029-7	Proteccion Del Cojinete	1
13	6020310902-7	Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1" 13F Unc1A Gr5 Rt(Fosfatizado)	4
14	5081010007-6	Tapón Cab.Hexagonal 3/4" - R.3/8" - 19F - Bspt(Gas)	2
15	6020015794-2	Anillo De Vedación Axial De Ø106 X Ø130Mm(Jb-259-N)(Duomag)	2

Calcomanias



Item	Código	Descripción del producto	Todos
1	6020071133-8	Calcomania Gspa-Baldan(650 X 70Mm)	1
2	5206010310-0	Calcomania Advertencia Del Disco (150 X 95Mm)	1
3	5206010308-9	Calcomania Advertencia De Las Mangueras Hidraulicas (150 X 95Mm)	1
4	6020070886-8	Calcomania De Lubricar y Reapretar(58 X 195Mm)	1



Item 1

ATENÇÃO

•Mantenha-se sempre longe dos elementos ativos da máquina (discos), os mesmos são afilados e podem provocar acidentes.
•Ao proceder qualquer serviço nos discos utilize luvas nas mãos.

ATTENTION

•Keep away from the active elements of the machine (disc blades), they are sharp and may cause accidents.
•When conducting any service on active elements, use safety gloves.

ATENCIÓN

•Manténgase siempre a distancia de los discos de la máquina, los mismos están afilados y pueden provocar accidentes.
•Cuando tenga que hacer algún servicio en los discos, use guantes en las manos.

Item 2

ATENÇÃO

•O óleo hidráulico trabalha sob alta pressão, e pode penetrar na pele, causando graves ferimentos.
Verifique periodicamente o estado de conservação das mangueiras se há indícios de vazamento substitua imediatamente.
•Ao ligar ou desligar as mangueiras hidráulicas alivie a pressão do circuito.

ATTENTION

•El aceite hidráulico trabaja a alta presión y puede penetrar en la piel, causando lesiones graves.
Verifique periodicamente el estado de conservación de las mangueras.
•Al conectar o desconectar las mangueras hidráulicas alivie la presión del circuito.

ATENCIÓN

•The hydraulic oil operates under high pressure and can penetrate through the skin, causing the conservation conditions of the hoses periodically and substitute immediately if any indication of leakage is found.
•Release the pressure in the circuit prior to connecting or disconnecting the hydraulic hose.

Item 3

ATENÇÃO

LUBRIFIQUE O IMPLEMENTO E APERTES OS PARAFUSOS DIARIAMENTE

CAUTION

LUBRICATE THE ENGINE AND TIGHTEN THE BOLTS DAILY

ATENCIÓN

LUBRIQUE EL EQUIPO Y APRIETE LOS TORNILLOS DIARIAMENTE

Item 4



Avenida Baldan, 1500
Nova Matão
15.993-900
Matão/SP - Brasil
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

+55 16 3221 6500
baldan.com.br