


# *Catalogo de Partes*



## **GSPCR 28 a 36 Discos**

Rastra Aradora Offset Control Remoto  
Super Pesada


 **BALDAN**



## ▪ Índice

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <i>GSPCR.....</i>                                | <i>4</i>   |
| <i>Tabla GSPCR.....</i>                          | <i>5-6</i> |
| <i>Eje completo de la Rueda .....</i>            | <i>7</i>   |
| <i>Cilindro de la Barra de Tiro .....</i>        | <i>7</i>   |
| <i>Cilindro de Articulación del Rodado .....</i> | <i>8</i>   |
| <i>Sección de Discos.....</i>                    | <i>8</i>   |
| <i>Cojinete Axial (Aceite) .....</i>             | <i>9</i>   |
| <i>Calcomanías .....</i>                         | <i>10</i>  |

## • GSPCR



\* Ítems 3 y 4 - Ver página 7

\* Ítem 5 - Ver página 8

## • Tabla GSPCR

| Item | Code         | Descripción del producto                                                   | Todos | GSPCR 28 Discos | GSPCR 32 Discos | GSPCR 36 Discos |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 5084010237-5 | Barra de Tiro 2343mm Completo                                              | 1     |                 |                 |                 |
| 2    | 5040010751-0 | Barra Transversal Completa                                                 | 1     |                 |                 |                 |
| *3   | 5232011315-6 | Eje Completo De La Rueda                                                   | 2     |                 |                 |                 |
| *4   | 6020055785-1 | Cilindro Hidraulico "D.A" Ø2" X Ø4" X 144mm(Curso) X 392,6mm(Cerrado)      | 1     |                 |                 |                 |
| *5   | 6020055786-0 | Cilindro Hidraulico "D.A" Ø2" X Ø5" X 296mm(Curso) X 605mm(Cerrado)        | 2     |                 |                 |                 |
| 6    | 5138010017-0 | Llave P/Tuerca Sextavada Auto Bloqueo Ø5/8"-Ø1.1/2" y tornillo Ø3/8"-Ø5/8" | 2     |                 |                 |                 |
| 7    | 5138010029-4 | Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" X 3/4" X 1.1/4"                              | 2     |                 |                 |                 |
| 8    | 5138030001-3 | Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1.1/8"                  | 2     |                 |                 |                 |
| 9    | 5138030004-8 | Llave P/Tuerca Sextavada 2.1/4" - 2.1/2" Menor                             | 1     |                 |                 |                 |
| 10   | 5138040002-6 | Llave P/Tuerca Sextavada 2.1/4" - 2.1/2" Mayor                             | 1     |                 |                 |                 |
| 11   | 6020058705-0 | Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" y 1.1/4"                                     | 1     |                 |                 |                 |
| 12   | 6020058711-4 | Llave P/Tuerca Sextavada 5/8" y 1"                                         | 1     |                 |                 |                 |
| 13   | 6020058707-6 | Llave "L" P/Tuerca Sextavada 5/8" - 3/4"                                   | 2     |                 |                 |                 |
| 14   | 5566010248-4 | Varilla Estabilizadora Completa                                            | 2     |                 |                 |                 |
| 15   | 6020250563-8 | Grilhete 7/8" Perno Roscado                                                |       |                 | 2               |                 |
| 16   | 5456010071-2 | Tuerca Hexagonal De Ø1.5/8" 7Fpp-W Gr5 Altura 38mm                         | 2     |                 |                 |                 |
| 17   | 6020050116-3 | Contraperno 1/4" X 2"                                                      | 7     |                 |                 |                 |
| 18   | 5024010039-5 | Arandela Lisa De Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm(Zincado)                             | 2     |                 |                 |                 |
| 19   | 6020310608-7 | Perno Cabeza Francesa Ø1" X 62mm                                           | 2     |                 |                 |                 |
| 20   | 6020310770-9 | Tuerca Sextavada 3/4" 10F Unc Gr5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm                   | 4     |                 |                 |                 |
| 21   | 6020010414-8 | Arandela De Presión 3/4" Media Industrial                                  |       | 56              | 48              | 56              |
| 22   | 6020311096-3 | Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.1/2" 10F Unc1A Gr5 Rp                      | 4     |                 |                 |                 |
| 23   | 5024010298-3 | Arandela Lisa De Ø17 X Ø44 X 4,75mm(Zincada)                               |       | 56              | 72              | 78              |
| 24   | 6020010412-1 | Arandela De Presión 5/8" Media Industrial                                  |       | 65              | 65              | 73              |
| 25   | 6020310760-1 | Tuerca Sextavada 5/8" 11F Unc Gr5 Ch.1.1/16" Alt.15,00mm                   |       | 65              | 73              | 81              |
| 26   | 6020312010-1 | Tornillo Cab.Francesa 5/8" X 2.1/4" 11F Unc1A Gr5 Rp C/Traba               |       | 56              | 64              | 72              |
| 27   | 5352040008-3 | Limpiador Central Completo                                                 |       | 14              | 15              | 18              |
| 28   | 6020010410-5 | Arandela De Presión 1/2" Media Industrial                                  |       | 28              | 36              | 36              |
| 29   | 6020310754-7 | Tuerca Sextavada 1/2" 12F W Gr5 Ch.7/8" Alt.12,00mm                        |       | 28              | 36              | 36              |
| 30   | 6020312001-2 | Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1.1/2" 12F W Gr5 Rt                          |       | 28              | 36              | 36              |
| 31   | 6020310817-9 | Tuerca Sextavada 3/4" 16F Unf Gr5 Ch.1.1/4" Alt.18,50mm                    |       | 52              | 44              | 52              |
| 32   | 6020310198-0 | Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 16F Unf1A Gr5 Rp                      | 44    |                 |                 |                 |
| 33   | 6020310985-0 | Tornillo Cab.Sextavada 1.1/4" X 5" 12F Unf1A Gr5 Rp                        |       | 10              | 14              | 14              |
| 34   | 6020310462-9 | Perno Cab.Francesa Ø9,8 X 80mm                                             | 6     |                 |                 |                 |
| 35   | 6020390308-4 | Traba Nma - Tipo "R" De Ø4,5 X 80mm (455)                                  | 6     |                 |                 |                 |
| 36   | 6020030104-0 | Tuerca Ø3/8" 16F Unc                                                       | 4     |                 |                 |                 |
| 37   | 5352050061-4 | Complete Limpiador Trasero                                                 |       | 14              | 16              | 18              |
| Item | Code         | Descripción del producto                                                   | Todos | GSPCR 28 Discos | GSPCR 32 Discos | GSPCR 36 Discos |
| 38   | 6020090404-7 | Enganche Rapido Macho 1/2"                                                 | 2     |                 |                 |                 |
| 39   | 5024010887-6 | Arandela Con Agujeros Ø32,2 X 12,5mm                                       |       | 12              | 14              | 14              |
| 40   | 6020311225-7 | Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.1/4" 16F Unf1A Gr5 Rp                      | 8     |                 |                 |                 |
| 41   | 5022011351-2 | Armación Trasera Izquierda Completa Gspcr-28 Discos                        |       | 1               |                 |                 |
| 41   | 5022011347-4 | Armación Trasera Izquierda Completa(Gspcr-32 Discos)                       |       |                 | 1               |                 |
| 41   | 5022011296-6 | Armación Trasera Izquierda Completa Gspcr-36 Discos                        |       |                 |                 | 1               |
| 42   | 5022011350-4 | Armación Trasera Derecha Completa Gspcr-28 Discos                          |       | 1               |                 |                 |
| 42   | 5022011346-6 | Armación Trasera Derecha Completa(Gspcr-32 Discos)                         |       |                 | 1               |                 |
| 42   | 5022011295-8 | Armación Trasera Derecha Completa Gspcr-36 Discos                          |       |                 |                 | 1               |
| 43   | 5404010604-1 | Chasis Izquierdo                                                           | 1     |                 |                 |                 |
| 44   | 5404010603-3 | Chasis Derecho                                                             | 1     |                 |                 |                 |
| 45   | 5022011349-0 | Armación Delantera Izquierda Completa Gspcr-28 Discos                      |       | 1               |                 |                 |
| 45   | 5022011345-8 | Armación Delantera Izquierda Completa(Gspcr-32 Discos)                     |       |                 | 1               |                 |
| 45   | 5022011294-0 | Armación Delantera Izquierda Completa Gspcr-36 Discos                      |       |                 |                 | 1               |
| 46   | 5530015342-8 | Soporte De 3363mm Del Eje De La Rueda                                      | 1     |                 |                 |                 |
| 47   | 5432010390-0 | Perno De Ø45 X 220mm                                                       | 2     |                 |                 |                 |
| 48   | 5348050015-2 | Limitador Completo Ø51 X 25mm                                              | 2     |                 |                 |                 |
| 49   | 6020311037-8 | Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 2.1/2" 16F Unc1A Gr2 Rp                      |       | 6               | 6               | 6               |
| 50   | 5024010130-8 | Arandela Lisa De Ø39 X Ø66 X 4,75mm(Zincado)                               | 10    |                 |                 |                 |
| 51   | 5432010500-8 | Perno De Ø1.1/2" X 206mm Con Traba                                         | 1     |                 |                 |                 |
| 52   | 5432010502-4 | Perno Cabeza Cuadrada Ø1.1/2" X 222mm                                      | 6     |                 |                 |                 |
| 53   | 5432010498-2 | Perno De Ø1.1/4" X 157mm                                                   | 1     |                 |                 |                 |
| 54   | 5432010228-9 | Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 120mm                                       | 2     |                 |                 |                 |
| 55   | 5432120045-4 | Perno Cabeza Francesa Ø30,53 X 71mm                                        | 1     |                 |                 |                 |
| 56   | 5022011348-2 | Armación Delantera Derecha Completa Gspcr-28 Discos                        |       | 1               |                 |                 |
| 56   | 5022011344-0 | Armación Delantera Derecha Completa(Gspcr-32 Discos)                       |       |                 | 1               |                 |
| 56   | 5022011293-1 | Armación Delantera Derecha Completa Gspcr-36 Discos                        |       |                 |                 | 1               |
| 57   | 5024010239-8 | Arandela Lisa De Ø16,5 X Ø37 X 3,00mm                                      |       | 8               | 2               | 2               |
| 58   | 5024010429-3 | Arandela Lisa De Ø42 X Ø86 X 3,00mm                                        |       |                 | 2               | 2               |
| 59   | 5024010654-7 | Arandela Lisa De Ø61 X Ø100 X 6,30mm                                       | 2     |                 |                 |                 |
| 60   | 5136012287-9 | Chapa Con Calcomania                                                       | 2     |                 |                 |                 |
| 61   | 5024010061-1 | Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75mm(Zincado)                           | 2     |                 |                 |                 |
| 62   | 5348050012-8 | Limitador Completo Ø51 X 49,5mm                                            | 2     |                 |                 |                 |
| 63   | 5024010161-8 | Arandela Lisa De Ø7 X Ø18 X 2,00mm                                         | 4     |                 |                 |                 |
| 64   | 5432010496-6 | Perno Con Traba De Ø1.1/2" X 222mm                                         | 3     |                 |                 |                 |
| 65   | 6020311184-6 | Tornillo Cab.Francesa 5/8" X 2.1/2" 11F Unc1A Gr5 Rp(Fosfatizado)          |       | 8               |                 |                 |
| 65   | 6020311187-0 | Tornillo Cab.Francesa 5/8" X 3" 11F Unc1A Gr5 Rp(Fosfatizado)              |       |                 | 10              | 8               |

## • Tabla GSPCR

| Item | Code         | Descripción del producto                                                           | Todos | GSPCR 28 Discos | GSPCR 32 Discos | GSPCR 36 Discos |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 66   | 5136014795-2 | Chapa Inferior Completa De La Barra Transversal                                    | 1     |                 |                 |                 |
| 67   | 5024010386-6 | Arandela Lisa De Ø51 X Ø98 X 4,75mm                                                | 1     |                 |                 |                 |
| 68   | 5136021696-2 | Chapa 58 X 70 X Ø32,3mm                                                            |       | 12              | 14              | 14              |
| 69   | 5352050060-6 | Limpiador Dos Discos                                                               |       | 14              | 16              | 18              |
| 70   | 5432010447-8 | Perno De Ø37,5 X 123mm Con Traba                                                   | 2     |                 |                 |                 |
| 71   | 5332010062-0 | Complete Hitch Shackle For Pin Of Ø49mm                                            | 1     |                 |                 |                 |
| 72   | 6020310176-0 | Tornillo Cab.Sextavada M27 X 3,00 X 200mm (10.9 Rp(Sae 4140))(Fosfatizado)         | 2     |                 |                 |                 |
| 73   | 5412010230-6 | Niple R.1/2" Bsp X 100mm Con Hexagonal 7/8" Con Tuerca Giratoria De R.3/4" 16F Unf | 2     |                 |                 |                 |
| 74   | 5530015273-1 | Soporte De Articulacion Del Piston                                                 | 1     |                 |                 |                 |
| 75   | 5530060020-3 | Soporte De La Manguera                                                             | 1     |                 |                 |                 |
| 76   | 5484010146-3 | Regulador De Ø1.5/8" X 370mm                                                       | 1     |                 |                 |                 |
| 77   | 6020310183-2 | Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F Unc1A Gr2 Rt                                  | 1     |                 |                 |                 |
| 78   | 5024010093-0 | Arandela Lisa De Ø33,5 X Ø52,5 X 3,00mm                                            | 2     |                 |                 |                 |
| 79   | 5432010235-1 | Perno De Ø2" X 220mm                                                               | 1     |                 |                 |                 |
| 80   | 5024010258-4 | Arandela Lisa De Ø20 X Ø38,5 X 3,00mm                                              | 4     |                 |                 |                 |
| 81   | 5498100070-9 | Rueda Completa 400X60 14 Telas                                                     | 4     |                 |                 |                 |
| 82   | 5136014797-9 | Chapa Superior Completa De La Barra Transversal                                    | 1     |                 |                 |                 |
| 83   | 5024010642-3 | Arandela De Ø39 X Ø63 X 9,50mm                                                     | 2     |                 |                 |                 |
| 84   | 5232011555-8 | Eje Ø72,8 X 585mm                                                                  | 1     |                 |                 |                 |
| 85   | 6020050118-0 | Contraperno 1/4" X 2.1/2"                                                          | 10    |                 |                 |                 |
| 86   | 6020311262-1 | Tuerca Sextavada 1.1/4" 12F Unf Gr5 Ch.1.7/8" Alt.28,00mm                          |       | 20              | 28              | 28              |
| 87   | 6020310857-8 | Tuerca Sextavada 1.1/2" 12F Unf Gr2 Ch.2" Alt.30,00mm                              | 10    |                 |                 |                 |
| 88   | 6020130108-7 | Grasero 1/8"                                                                       | 11    |                 |                 |                 |
| 89   | 6020311230-3 | Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon 1.1/2" 12F Unf Gr5 Ch.2.1/4" Alt.39,00mm      | 2     |                 |                 |                 |
| 90   | 6020130100-1 | Grasero 1/4"                                                                       | 2     |                 |                 |                 |
| 91   | 6020310831-4 | Tuerca Sextavada M27 X 3,00 Ma Cl8 Ch.41mm Alt.22,00mm                             | 2     |                 |                 |                 |
| 92   | 6020310800-4 | Tuerca Sextavada 1" 14F Uns Gr5 Ch.1.1/2" Alt.22,00mm                              | 2     |                 |                 |                 |
| 93   | 6020390919-8 | Traba C/Argola Ø8 X 65mm                                                           | 1     |                 |                 |                 |
| 94   | 6020050126-0 | Contraperno 3/8" X 3.1/2"                                                          | 2     |                 |                 |                 |
| 95   | 6020310742-3 | Tuerca Sextavada 1/4" 20F Unc Gr5 Ch.7/16" Alt.5,50mm                              | 4     |                 |                 |                 |
| 96   | 6020015803-5 | Arandela De Presión M27 Media                                                      | 2     |                 |                 |                 |
| 97   | 6020010402-4 | Arandela De Presión 1/4" Media Industrial                                          | 4     |                 |                 |                 |
| 98   | 5080011308-0 | Buje Ø44 X Ø65 X 128mm                                                             | 1     |                 |                 |                 |
| 99   | 6020010406-7 | Arandela De Presión 3/8" Media Industrial                                          | 6     |                 |                 |                 |
| 100  | 6020317504-6 | Tornillo Cab.Francesa 1/4" X 3/4" 20F Unc Gr2 Rp                                   | 4     |                 |                 |                 |
| 101  | 5558010312-9 | Traba del Piston (Haste de Ø50,80 X 142mm)                                         | 1     |                 |                 |                 |
| 102  | 6020370264-0 | Soporte Completo De Levantamiento (Gato Hidraulico)                                | 1     |                 |                 |                 |
| 103  | 5368010448-0 | Cojinete De Fijación Do Soporte Da Rueda Completo                                  | 2     |                 |                 |                 |

| Item | Code         | Descripción del producto                                                             | Todos | GSPCR 28 Discos | GSPCR 32 Discos | GSPCR 36 Discos |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 104  | 5226010027-0 | Divisor de Aceite                                                                    | 1     |                 |                 |                 |
| 105  | 6020251266-9 | Manguera Hidr. Alta Presión 1/2" X 2700mm C/2Tcg (Sae 100R2 At - P.T.4000Psi)        | 1     |                 |                 |                 |
| 106  | 6020251103-4 | Manguera Hidr. Alta Presión 1/2" X 2100mm C/1Tcg E 1Trg (Sae 100R2 At - P.T.4000Psi) | 2     |                 |                 |                 |
| 107  | 6020010723-6 | Abrazadera                                                                           | 12    |                 |                 |                 |
| 108  | 6020251203-0 | Manguera Hidr. Alta Presión 1/2" X 2400mm C/1Tcg E 1Trg (Sae 100R2 At - P.T.4000Psi) |       | 1               | 2               | 2               |
| 109  | 5558010416-8 | Traba Del Pistón De 298mm P/Haste De Ø2"                                             | 2     |                 |                 |                 |
| 110  | 6020055059-8 | Cadena De 3/4" Galvanizada Pieza S/13 Eslabones 110 X 69                             |       |                 |                 | 1               |
| 111  | 5372011056-0 | Manguera Ø1/2" X 4500mm Con 1Tcg Y 1Trf C/Enganche Rapido Femea                      |       | 2               |                 |                 |
| 111  | 6020250887-4 | Manguera Hidr. Alta Presión 1/2" X 4500mm C/1Tcg E 1Trf (Sae 100R2 At - P.T.4000Psi) |       |                 | 2               | 2               |
| 112  | 6020251038-0 | Manguera Hidr. Alta Presión 1/2" X 1800mm C/1Tcg E 1Trg (Sae 100R2 At - P.T.4000Psi) | 2     |                 |                 |                 |
| 113  | 5024010409-9 | Arandela Lisa De Ø33 X Ø76 X 6,30mm                                                  | 2     |                 |                 |                 |
| 114  | 5566010246-8 | Varilla Del Resorte Ø1.1/4" X 633mm                                                  | 2     |                 |                 |                 |
| 115  | 6020310793-8 | Tuerca Sextavada 1.1/4" 7F Unc Gr5 Ch.2" Alt.31,00mm                                 | 2     |                 |                 |                 |
| 116  | 5530015272-3 | Soporte De La Varilla Estabilizadora                                                 | 2     |                 |                 |                 |
| 117  | 5248010021-2 | Soporte del Resorte                                                                  | 2     |                 |                 |                 |
| 118  | 6020410040-6 | Valvula Tr-618 A                                                                     | 4     |                 |                 |                 |
| 119  | 6020010817-8 | Llanta Ag 13,00 X 15.1/2"                                                            | 4     |                 |                 |                 |
| 120  | 6020310415-7 | Neumático 400/60 15.5/14 Traction                                                    | 4     |                 |                 |                 |

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or motor head. The components are numbered 1 through 16. The main assembly consists of a central housing (5) with a flange (4) and a shaft (3) passing through it. The shaft has a pulley (1) at one end and a coupling (13) at the other. The housing (5) is secured by a cap screw (2) and a lock washer (7). The flange (4) is secured by a lock washer (6) and a cap screw (8). The coupling (13) is secured by a cap screw (14) and a lock washer (15). The shaft (3) is secured by a lock washer (11) and a cap screw (12). The housing (5) is secured by a lock washer (10) and a cap screw (16).

| Item | Código       | Descripción del producto                                                         | Todos |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 6020010404-0 | Arandela De Presión 5/16" Media Industrial                                       | 16    |
| 2    | 6020311020-3 | Tornillo Cab.Sextavada 5/16" X 1/2" 18F Unc1A Gr2 Rt                             | 16    |
| 3    | 5232011316-4 | Eje Con Base Guia De La Rueda                                                    | 1     |
| 4    | 5456020010-5 | Tuerca Castillo 2.1/2" 12F                                                       | 2     |
| 5    | 5204010289-2 | Maza De La Rueda                                                                 | 2     |
| 6    | 5558010080-4 | Traba De La Tuerca(Mayor)                                                        | 2     |
| 7    | 6020310128-0 | Tornillo Cab.Chata Fenda 1/4" X 1/2" 20F Unc1A Gr5 Rt                            | 4     |
| 8    | 5538010023-0 | Tapa De La Maza                                                                  | 2     |
| 9    | 6020130108-7 | Grasero 1/8"                                                                     | 2     |
| 10   | 5204010037-7 | Maza De La Rueda                                                                 | 2     |
| 11   | 6020350855-0 | Rodamiento K-3982 / K-3920 (Primeira Línea)                                      | 2     |
| 12   | 6020350854-1 | Rodamiento K-33287 / K-33462 (Primeira Línea)                                    | 2     |
| 13   | 6020350280-2 | Retenedor Ø87,30 X Ø120,80 X 14,30Mm                                             | 2     |
| 14   | 6020311106-4 | Tornillo Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 16F Unf1A Gr5 Rp(Recartilhado)(Fosfatizado) | 12    |
| 15   | 6020310803-9 | Tuerca Sextavada Conica De La Rueda 3/4" 16F Unf Gr5 Ch.1.1/2" Alt.22,00Mm       | 12    |
| 16   | 6020310096-8 | Tornillo Allen S/C 5/16" X 1/2" 18F Unc1A C12.9 Rt(Fosfatizado)                  | 4     |

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are numbered as follows:


- 1**: A large cylindrical housing or body.
- 2**: A long shaft or rod with a flange at one end.
- 3**: A small circular component, possibly a washer or spacer.
- 4**: A component with a series of longitudinal grooves or splines.
- 5**: A small pin or screw.
- 6**: A ring or flange component.
- 7**: A small nut or cap screw.
- 8**: A group of five circular components, likely lenses or spacers, shown in a sequence.

Dashed lines indicate the assembly path and alignment of the parts.

Para fines de pedidos de repuestos, por favor verificar en la camisa del cilindro (1) lo siguiente: - El código de partes Baldan con 11 números, el código, nombre del fabricante y la fecha de fabricación del cilindro.

| Item | Código       | Descripción del producto                                                      | Todos |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 5144010794-3 | Camisa "CONJUNTO" de Ø101,6(4") x 333mm                                       | 1     |
| 2    | 5326011720-0 | Varilla de Ø50.8 (2") x 319,6mm Completa                                      | 1     |
| 3    | 5326010016-2 | Émbolo R.1.1/4"UNF x Ø101 X 54mm                                              | 1     |
| 4    | 5152010022-2 | Conexión Del Cilindro                                                         | 1     |
| 5    | 6020390041-7 | Tapa Plastica Bt-18 (Bt 10.0018.0 Nt) Incolor                                 | 2     |
| 6    | 5456050010-9 | Tuerca Ø4.1/2" 12F (Piston)                                                   | 1     |
| 7    | 6020310795-4 | Tuerca Sextavada Autobloqueo C/Nylon 1.1/4" 12F Unf Gr5 Ch.1.7/8" Alt.33,00Mm | 1     |
| 8    | 6020190071-1 | Kit De Reparo Para Cilindros "D.A" 2" X 4"                                    | 1     |


## • Cilindro de Articulación del Rodado



Para fines de pedidos de repuestos, por favor verificar en la camisa del cilindro (1) lo siguiente: - El código de partes Baldan con 11 números, el código, nombre del fabricante y la fecha de fabricación del cilindro.

| Item | Código       | Descripción del producto                                  | Todos |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 5144010798-6 | Camisa "Conjunto" de Ø127 ( Ø5") x 522mm                  | 1     |
| 2    | 6020150153-1 | Vástago Ø50,8 (Ø2") x 403mm                               | 1     |
| 3    | 5236010002-2 | Embolo del Pistón R1.1/2" UNF X 0126,2 X 60MM             | 1     |
| 4    | 5152010061-3 | Conexión del Cilindro Ø51,20 x Ø126,60 x 104mm            | 1     |
| 5    | 5456050006-0 | Tuerca Piston                                             | 1     |
| 6    | 6020310772-5 | Tuerca Sextavada 1.1/2" 12F Unf Gr5 Ch.2.1/4" Alt.33,00Mm | 1     |
| 7    | 6020390042-5 | Tapa Plastica Bt-21(Bt 10.0021.0 Nt)                      | 2     |
| 8    | 6020190069-0 | Kit De Reparo Para Cilindros "D.A" 2" X 5"                | 1     |


## • Sección de Discos



\* Item 1 - Ver página 9


| Item | Código       | Descripción del producto                                                    | GSPCR 28 Discos | GSPCR 32 Discos | GSPCR 36 Discos |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| *1   | 5368010238-0 | Cojinete Delantero/Trasero Cpl (Aceite) De 410Mm C/Protección P/Eje Ø2.1/2" | 12              | 16              | 16              |
| 2    | 5024050027-0 | Arandela Convexa De La Puntadel Eje P/Eje Ø2.1/2"                           | 4               | 8               | 8               |
| 3    | 5456010062-3 | Tuerca Hexagonal De 2.1/2" 7Fpp-W Chave 84Mm Altura 58Mm (Especial)         | 8               | 16              | 16              |
| 4    | 5024010689-0 | Arandela Lisa De Ø71 X Ø97 X 6,00Mm                                         | 8               | 16              | 16              |
| 5    | 5558050005-5 | Traba De La Tuerca Del Eje                                                  | 8               | 16              | 16              |
| 6    | 3173500589-0 | Disco Concavo Dentado C/ Tetita 34" X 9,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna   | 28              | 32              | 36              |
| 6    | 3174550589-1 | Disco Concavo Dentado C/ Tetita 36" X 12,00 Ag Rd 2.1/2" Afiladura Interna  | 28              | 32              | 36              |
| 7    | 6020310183-2 | Tornillo Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F Unc1A Gr2 Rt                           | 16              | 32              | 32              |
| 8    | 6020010412-1 | Arandela De Presión 5/8" Media Industrial                                   | 16              | 32              | 32              |
| 9    | 5120010035-6 | Separador De 410Mm P/Eje De Ø2.1/2"                                         | 12              | 8               | 12              |
| 10   | 5232050232-2 | Eje Ø2.1/2" X 1500Mm                                                        |                 | 8               | 4               |
| 10   | 5232050233-0 | Eje Ø2.1/2" X 1925Mm                                                        |                 |                 | 4               |
| 10   | 5232050252-7 | Eje Ø2.1/2" X 2780Mm                                                        | 4               |                 |                 |
| 11   | 5024050026-1 | Arandela Concava De La Punta Del Eje P/Eje De Ø2.1/2"                       | 4               | 8               | 8               |
| 12   | 5420020275-1 | PTornillo Cabeza Cuadrada 1.1/4" X 145mm Con Traba                          | 24              | 32              | 32              |
| 13   | 5024010228-2 | Arandela Lisa De Ø36 X Ø61 X 6,30mm(Zincado)                                | 24              | 32              | 32              |
| 14   | 6020010424-5 | Arandela De Presión 1.1/4" Media Industrial                                 | 24              | 32              | 32              |
| 15   | 6020310793-8 | Tuerca Sextavada 1.1/4" 7F Unc Gr5 Ch.2" Alt.31,00mm                        | 48              | 64              | 64              |

## • Cojinete Axial (Aceite)



| Item | Código       | Descripción del producto                                       | Todos |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 6020010410-5 | Arandela De Presión 1/2" Media Industrial                      | 6     |
| 2    | 6020310051-8 | Tornillo Cab.Sextavada 1/2" X 1.1/4" 12F W Gr5 Rt              | 6     |
| 3    | 6020190119-0 | Empaquetadura Ø160 X Ø219 X 1/64"                              | 4     |
| 4    | 5368010237-2 | Cojinete Delantero/Trasero Suelto Axial C/Protección           | 1     |
| 5    | 5080020681-0 | Buje De Vedacao                                                | 2     |
| 6    | 6020350069-9 | Rodamiento 32218                                               | 2     |
| 7    | 5080030068-9 | Buje De 066 X 0106 X 360Mm                                     | 1     |
| 8    | 5538020006-5 | Tapa Del Cojinete                                              | 1     |
| 9    | 6020010406-7 | Arandela De Presión 3/8" Media Industrial                      | 4     |
| 10   | 6020310021-6 | Tornillo Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F Unc1A Gr5 Rt(Fosfatizado) | 4     |
| 11   | 5024060057-6 | Arandela Concava Del Cojinete                                  | 1     |
| 12   | 5024060055-0 | Arandela Convexa Del Cojinete                                  | 1     |
| 13   | 5464020029-7 | Proteccion Del Cojinete                                        | 1     |
| 14   | 5024010075-1 | Arandela Lisa De Ø10,3 X Ø25 X 2,00Mm                          | 4     |
| 15   | 5081010007-6 | Tapón Cab.Hexagonal 3/4" - R.3/8" - 19F - Bspt(Gas)            | 2     |
| 16   | 6020015794-2 | Anillo De Vedacao Axial De Ø106 X Ø130Mm(Jb-259-N)(Duomag)     | 2     |

• Calcomanias



| Item | Código       | Descripción del producto                                                                                   | Todos |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 6020071782-4 | Calcomania Gspcr-Baldan(150 X 1000mm)                                                                      | 2     |
| 2    | 6020071838-3 | Calcomania De Advertencia Conjunto De Cilindro Hidraulico P/Transporte E Nivelamento Da Grade(105 X 500mm) | 1     |
| 3    | 5206010150-7 | Calcomania Atencion Poner Traba Del Piston Para Transporte                                                 | 2     |
| 4    | 5206010310-0 | Calcomania Advertencia Del Disco (150 X 95mm)                                                              | 1     |
| 5    | 6020070886-8 | Calcomania De Lubricar y Reapretar(58 X 195mm)                                                             | 2     |
| 6    | 6020079097-1 | Calcomanía de advertencia Apriete vertical/marcos (190 x 300 mm)                                           | 1     |



Item 1



Item 2



Item 3



Item 4



Item 5





Avenida Baldan, 1500  
Nova Matão  
15.993-900  
Matão/SP - Brasil  
[sac@baldan.com.br](mailto:sac@baldan.com.br)  
[export@baldan.com.br](mailto:export@baldan.com.br)

+55 16 3221 6500  
[baldan.com.br](http://baldan.com.br)