


Catálogo de Peças



CRSG 32 a 48 Discos

Grade Aradora Controle Remoto

CRSG-L


Grade Aradora Controle Remoto (Leve)

 **BALDAN**

▪ Índice

<i>CRSG 32 a 48 Discos.....</i>	<i>4</i>
<i>Tabela CSG 32 a 48 Discos.....</i>	<i>5-6</i>
<i>CRSG-L 18 a 24 Discos.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabela CSG-L 18 a 24 Discos.....</i>	<i>8</i>
<i>CRSG-L 28 a 32 Discos.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabela CSG-L 28 a 32 Discos.....</i>	<i>10</i>
<i>Cabeçalho de Engate CSG 32 a 48 Discos.....</i>	<i>11</i>
<i>Cabeçalho CSG-L 18 a 24 Discos.....</i>	<i>11</i>
<i>Cabeçalho de Engate CSG-L 28 a 32 Discos.....</i>	<i>12</i>
<i>Eixo de Articulação da Roda CSG-L.....</i>	<i>12</i>
<i>Eixo da Roda CSG 32 a 48 Discos.....</i>	<i>13</i>
<i>Eixo da Roda CSG 32 a 48 Discos (Rodeiro Especial).....</i>	<i>13</i>
<i>Cilindro Hidráulico CSG 32 a 48 Discos e CSG-L.....</i>	<i>14</i>
<i>Seção de Discos CSG 32 a 48 Discos.....</i>	<i>15</i>
<i>Seção de Discos CSG-L 18 a 24 Discos.....</i>	<i>16</i>
<i>Seção de Discos CSG-L 28 a 32 Discos.....</i>	<i>17</i>
<i>Mancal Radial (Graxa) CSG 32 a 48 Discos e CSG-L.....</i>	<i>18</i>
<i>Mancal Axial (Óleo) CSG 32 a 48 Discos e CSG-L.....</i>	<i>18</i>
<i>Adesivos.....</i>	<i>19</i>

• CRSG 32 a 48 Discos



• Tabela CRSG 32 a 48 Discos


Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSG 32 Discos	CRSG 36 Discos	CRSG 40 Discos	CRSG 44 Discos	CRSG 48 Discos
*1	5084040017-1	Cabeçalho de Engate Completo	1					
*2	5232010945-0	Eixo da Roda Completo	1					
*3	6020055687-1	Cilindro Hidráulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 358mm(Curso) X 689mm(Fechado)	2					
4	5498100008-3	Roda Completa 750 X 16 X 10 Lonas(Offset 122,8mm)	4					
5	5566010002-3	Varão Estabilizador Completo(540mm)	2					
6	6020250681-2	Mangueira Hidr. Alta Pressão 3/8" X 800mm C/1TCG e 1TRG (SAE 100R2 AT - P.T.4800PSI)	2					
7	6020250943-9	Mangueira Hidr. Alta Pressão 3/8" X 500mm C/1TCG e 1TRG (SAE 100R2 AT - P.T.4800PSI)	2					
8	5372011088-8	Mangueira Ø3/8" X 8000mm com 1TCG e 1TRF C/Engate Rápido Macho	2					
9	6020010513-6	Arruela Lisa de Ø20 x Ø35 x 3mm	4					
10	6020310784-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.1/4" Alt.11mm (Bicromatizado)	4					
11	5404010356-5	Montante das Armações Dianteira e Traseira Completo	1					
12	5432120021-7	Pino Cab.Francesa Ø1" X 105mm	1					
13	5024010634-2	Arruela Lisa de Ø26,8 X Ø66,5 X 4,75mm(Zincado)	2					
14	6020390308-4	Trava NMA - Tipo "R" de Ø4,5 X 80mm (455)	6					
15	5432120012-8	Pino Cab.Francesa Ø3/4" X 110mm	1					
16	5138010019-7	Chave P/Porca de 1.5/8"	1					
17	5138010007-3	Chave P/Porca Sextavada 1.5/8" e 1"	1					
18	5138050016-0	Chave "L" P/Porca Sextavada 5/8" - 3/4"	1					
19	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F UNC GR5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm (Bicromatizado)	11					
20	6020010420-2	Arruela de Pressão 1" Média Industrial(Bicromatizado)	9					
21	5024010039-5	Arruela Lisa de Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm(Zincado)	7					
22	6020311196-0	Parafuso Cab.Francesa 1" X 3.1/2" 8F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	8					
23	5558210003-8	Trava do Parafuso das Armações e Montante	8					
24	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta BSP-28F	8					
25	6020311114-5	Parafuso Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 10F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	8					
26	6020010414-8	Arruela de Pressão 3/4" Média Industrial(Bicromatizado)	8					
27	6020310770-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm (Bicromatizado)	8					
28	5432120090-0	Pino Cab.Francesa Ø30,53 X 97mm	2					
29	5024010061-1	Arruela Lisa de Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75mm(Zincado)	9					
30	6020050116-3	Contrapino 1/4" X 2" (Zincado Branco)	9					
31	5432120025-0	Pino Cab.Francesa Ø30,53 X 85mm	3					
32	5432030133-8	Pino Cab.Redonda Ø30,53 X 98mm	2					
33	5432040027-1	Pino Cab.Quadrada Ø37,3 X 220mm C/Puxador	1					
34	6020370264-0	Suporte Completo de Levante (Opcional)	1					
35	5460040002-1	Presilha "U" de 26 X 95 X 6,3	3					
36	6020010410-5	Arruela de Pressão 1/2" Média Industrial(Bicromatizado)		43	51	51	59	67
36	6020010410-5	Arruela de Pressão 1/2" Média Industrial(Bicromatizado) Exportação		67	75	83	91	99
37	6020311045-9	Parafuso Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W GR5 RT S/Ponta(Bicromatizado)	3					
38	6020310242-1	Parafuso Cab.Quadrada 3/4" X 3.1/2" 10F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	4					
39	5432120038-1	Pino Cab.Francesa Ø3/4" X 75mm (Forjado)	2					
40	5024010007-7	Arruela Lisa de Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75mm	2					
41	5024010130-8	Arruela Lisa de Ø39 X Ø66 X 4,75mm(Zincado)	1					
42	6020050122-8	Contrapino 3/8" X 2.1/2" (Zincado Branco)	1					
43	5530060020-3	Suporte das Mangueiras	1					
44	6020310760-1	Porca Sextavada 5/8" 11F UNC GR5 Ch.1.1/16" Alt.15,00mm (Bicromatizado)	1					
45	6020030104-0	Porca Borboleta Ø3/8" 16F UNC(Bicromatizado)	2					
46	6020310054-2	Parafuso Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F UNC1A GR5 RT(Bicromatizado)	2					
47	5348050006-3	Limitador de Ø42 X 25mm Completo		2	2	2	1	2
48	5348050009-8	Limitador de Ø42 X 49,5mm Completo		2	2	2	1	2
49	5352050040-1	Limpador Traseiro (2.1/2" X 5/8" C/Furo Oblongo)		10	12	12	14	16
50	5352050039-8	Limpador Dianteiro (2.1/2" X 5/8" C/Furo Oblongo)		10	12	12	14	16
51	6020310144-1	Parafuso Cab.Francesa 1/2" X 2" 12F W GR2 RP Especial(Bicromatizado)		40	48	48	56	64
51	6020310144-1	Parafuso Cab.Francesa 1/2" X 2" 12F W GR2 RP Especial(Bicromatizado) Exportação		64	72	80	88	96
52	5024010068-9	Arruela Lisa de Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00mm		40	48	48	56	64
52	5024010068-9	Arruela Lisa de Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00mm (Exportação)		64	72	80	88	96
53	6020310754-7	Porca Sextavada 1/2" 12F W GR5 Ch.7/8" Alt.12,00mm (Bicromatizado)		40	48	48	56	64
53	6020310754-7	Porca Sextavada 1/2" 12F W GR5 Ch.7/8" Alt.12,00mm (Bicromatizado) Exportação		64	72	80	88	96
54	5224030018-4	Distribuidor de Óleo com 6 Bicos	1					
55	6020310026-7	Parafuso Cab.Sextavada 3/8" X 1.1/4" 16F UNC1A GR5 RT(Bicromatizado)	1					
56	6020010406-7	Arruela de Pressão 3/8" Média Industrial(Bicromatizado)	1					
57	6020310746-6	Porca Sextavada 3/8" 16F UNC GR5 Ch.9/16" Alt.8,50mm (Bicromatizado)	1					
58	6020311136-6	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 5.1/2" 8F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	1					
59	6020310248-0	Parafuso Cab.Sextavada 1.1/4" X 8" 7F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	2					
60	5456010022-4	Porca Sextavada 1.1/4" 7F UNC GR5 Ch.2" Alt.31,00mm C/Furo R.3/8"	2					
61	6020311030-0	Parafuso Cab.Sextavada 3/8" X 5/8" 16F UNC1A GR2 RT(Bicromatizado)	2					
62	5558040009-3	Trava do Pistão de 360mm	2					
63	6020310421-1	Pino Cab.Francesa Ø9,8 X 61mm	4					
64	5204010537-9	Cubo do Eixo de Articulação	2					
65	5040120528-1	Barra Direita do Suporte de 76 X 570mm X 1" C/Grau (Para Rod. Especial)	1					
66	5040010237-3	Barra Esquerda do Suporte de 76" X 1" X 570mm C/Grau (Para Rod. Especial)	1					
67	5530140006-2	Suporte da Barra Estabilizadora	1					
68	5040030016-7	Barra Estabilizadora de Levante	1					
69	5232040023-6	Eixo de Articulação dos Pneus	1					
70	5530540014-8	Suporte do Eixo de Articulação	1					
71	5022090451-0	Armação Dianteira Completa		1				
71	5022090453-6	Armação Dianteira Completa			1			

• Tabela CRSG 32 a 48 Discos

Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSG 32 Discos	CRSG 36 Discos	CRSG 40 Discos	CRSG 44 Discos	CRSG 48 Discos
71	5022090455-2	Armação Dianteira Completa				1		
71	5022090447-1	Armação Dianteira Completa					1	
71	5022090457-9	Armação Dianteira Completa						1
72	5022010560-9	Armação Traseira Completa		1				
72	5022010561-7	Armação Traseira Completa			1			
72	5022010563-3	Armação Traseira Completa				1		
72	5022010562-5	Armação Traseira Completa					1	
72	5022010570-6	Armação Traseira Completa						1
73	5432120044-6	Pino cab. Francesa Ø37,5 x 104mm GR2	2					
74	5024010232-0	Arruela Lisa de Ø39,8 x Ø66,5 x 4,75mm	2					
75	6020050118-0	Contrapino 1/4" X 2.1/2" (Zincado Branco)	2					
76	6010600463-6	Bucha de Encosto da Mola	4					
77	6020250293-0	Mola Helicoidal de Compressão Ø43 X Ø67 X 157mm Arame=Ø12mm	2					
78	5324020001-1	Guia Ø49 X 110mm	2					
79	5566080078-5	Varão De Ø1" X 565mm	2					
80	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F UNC GR5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm (Bicromatizado)	4					
81	5432080016-4	Pino C/Trava Ø37,5 X 110mm S/Graxeira	2					
82	6020310183-2	Parafuso Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F UNC1A GR2 RT(Bicromatizado)	2					
83	6020010412-1	Arruela de Pressão 5/8" Média Industrial(Bicromatizado)	2					
84	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta BSP-28F	2					
85	6020050356-5	Câmara de Ar 750 x 16	4					
86	6020310406-8	Pneu de 750 x 16 x 10 Lonas	4					
87	6020350954-8	Roda AG 5° 5,5 X 16" OFFSET 122,8 mm	4					
Opcionais								
88	5352050049-5	Limpador Dianteiro		10	12	12	14	16
88	5352050049-5	Limpador Dianteiro (Exportação)		16	18	20	22	24
89	5352050048-7	Limpador Traseiro		10	12	12	14	16
89	5352050048-7	Limpador Traseiro (Exportação)		16	18	20	22	24
90	5204030007-4	Cubo do Eixo de Articulação dos Pneus (Para Rodeiro Especial)	2					
91	6020055697-9	Cilindro Hidráulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 330mm(C) X 670mm(F) (Para Rod. Especial)	2					
92	5232040074-0	Eixo de Articulação dos Pneus (Para Rodeiro Especial)	1					
93	5530540015-6	Suporte do Eixo de Articulação (Para Rodeiro Especial)	1					
94	5558010248-3	Trava do Pistão de 280mm (Para Rodeiro Especial)	2					
95	5022090452-8	Armação Traseira Completa P/Disco de Acabamento		1				
95	5022090454-4	Armação Traseira Completa P/Disco de Acabamento			1			
95	5022090456-0	Armação Traseira Completa P/Disco de Acabamento				1		
95	5022090448-0	Armação Traseira Completa P/Disco de Acabamento					1	

Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSG 32 Discos	CRSG 36 Discos	CRSG 40 Discos	CRSG 44 Discos	CRSG 48 Discos
95	5022090458-7	Armação Traseira Completa P/Disco de Acabamento						1
96	5232011924-3	Eixo da Roda Completo (Para Rod. Especial)	1					
97	5498100028-8	Roda Montada 900 X 20 X 14 Lonas(Pneu Novo)	2					
97	5498100029-6	Roda Montada 900 X 20(Pneu Ressolado)	2					
98	5498100070-9	Roda Montada 400X60 14 Lonas	1					
98	5498010387-3	Roda Montada Direita 400X60 14 Lonas	1					
99	6020050359-0	Câmara de Ar 900X20	2					
100	6020310409-2	Pneu 900X20-14 Ls	2					
100	6020310407-6	Pneu 900X20 Ressolado	2					
101	6020310420-3	Protetor P/Câmara 900X20	2					
102	6020350419-8	Roda 7,00 X 20mm	2					
103	6020010817-8	Aro AG 13,00 X 15.1/2"	2					
104	6020310415-7	Pneu 400/60 15.5/14 Traction	2					
105	6020410040-6	Válvula TR-618 A	2					

• CRSG-L 18 a 24 Discos



* Item 1 e 70 - Vide página 11

* Item 2 - Vide página 12

* Item 3 - Vide página 14

Itens 46 e 73 - Acrescenta-se 1 unidade para Disco de Acabamento.


Itens 35, 36 e 37- Acrescenta-se 2 unidades para Disco de Acabamento.

• Tabela CRSG-L 18 à 24 Discos

Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSG-L 18 Discos	CRSG-L 20 Discos	CRSG-L 22 Discos	CRSG-L 24 Discos
*1	5084020003-2	Cabeçalho de Engate Completo	1				
*2	5232040044-9	Eixo de Articulação da Roda Completo	1				
*3	6020055687-1	Cilindro Hidráulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 358mm (Curso) X 689mm (Fechado)	1				
4	5372011086-1	Mangueira Ø3/8" X 6400mm com 1TCG e 1TRF C/Engate Rápido Macho	1				
5	5372011085-3	Mangueira Ø3/8" X 6000mm com 1TCG e 1TRF C/Engate Rápido Macho	1				
6	5138020001-9	Chave P/Porca Sextavada 3/8" - 1/2"	1				
7	5138050016-0	Chave "L" P/Porca Sextavada 5/8" - 3/4"	1				
8	5138010019-7	Chave P/Porca de 1.5/8"	1				
9	5138010007-3	Chave P/Porca Sextavada 1.5/8" e 1"	1				
10	5498100003-2	Roda Montada 600 X 16	2				
11	5566010026-0	Varão Estabilizador Completo(565mm)	1				
12	5024010513-6	Arruela Lisa de Ø20 x Ø35 x 3mm	4				
13	6020310784-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.1/4" Alt.11mm	4				
14	5024010007-7	Arruela Lisa de Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75mm	1				
15	5204010537-9	Cubo do Eixo de Articulação	2				
16	5432120025-0	Pino Cab.Francesa Ø30,53 X 85mm	1				
17	5432120022-5	Pino Cab.Francesa Ø1" X 90mm	1				
18	5432120038-1	Pino Cab.Francesa Ø3/4" X 75mm (Forjado)	1				
19	5432030133-8	Pino Cab.Redonda Ø30,53 X 98mm	1				
20	5432060023-8	Pino C/Puxador de Ø1" X 210mm	1				
21	5460030007-8	Presilha do Cano/Mangueira C/Furo P/Parafuso Ø1/2"	4				
22	5558040009-3	Trava do Pistão de 360mm	1				
23	5558210003-8	Trava do Parafuso das Armações e Montante	6				
24	5348050006-3	Limitador de Ø42 X 25mm Completo	1				
25	5348050009-8	Limitador de Ø42 X 49,5mm Completo	1				
26	6020311195-1	Parafuso Cab. Francesa Ø1" x 3.1/4" 8F UNC 1A GR5 RP Especial	6				
27	6020010420-2	Arruela de Pressão 1" Média Industrial	11				
28	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F UNC GR5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm	11				
29	6020310770-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm	7				
30	6020310242-1	Parafuso Cab.Quadrada 3/4" X 3.1/2" 10F UNC1A GR5 RP	4				
31	6020050116-3	Contrapino 1/4" X 2" (Zincado Branco)	3				
32	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta Bsp-28F	2				
33	6020310760-1	Porca Sextavada 5/8" 11F UNC GR5 Ch.1.1/16" Alt.15,00mm	1				
34	6020390308-4	Trava Nma - Tipo "R" de Ø4,5 X 80mm (455)	4				
35	6020310143-3	Parafuso Cab.Francesa 1/2" X 1.5/8" 12F W Gr2 RT EspecialExportação	20	24	24	28	
35	6020310143-3	Parafuso Cab.Francesa 1/2" X 1.5/8" 12F W Gr2 RT Especial	30	36	40	42	
36	6020010410-5	Arruela de Pressão 1/2" Média Industrial	22	26	26	30	
36	6020010410-5	Arruela de Pressão 1/2" Média Industrial Exportação	32	38	42	46	
37	6020310754-7	Porca Sextavada 1/2" 12F W GR5 Ch.7/8" Alt.12,00mm	20	24	24	28	
37	6020310754-7	Porca Sextavada 1/2" 12F W GR5 Ch.7/8" Alt.12,00mm Exportação	30	36	40	42	
38	6020311195-1	Parafuso Cab.Francesa 1" X 3.1/4" 8F UNC1A GR5 RP Especial	2				
39	6020310431-9	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 4" 8F UNC1A GR5 RP	1				
40	6020311045-9	Parafuso Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W GR5 RT S/Ponta	2				
41	5530140029-1	Suporte da Barra Estabilizadora (Especial)	1				
42	5530060020-3	Suporte das Mangueiras	1				
43	5024010061-1	Arruela Lisa de Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75mm(Zincado)	2				
44	5024010325-4	Arruela Lisa de Ø26 x Ø51 x 8,00 mm	7				
45	5352050039-8	Limpador Dianteiro (2.1/2" X 5/8" C/Furo Oblongo)		5	6	6	7

Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSG-L 18 Discos	CRSG-L 20 Discos	CRSG-L 22 Discos	CRSG-L 24 Discos
46	5352050040-1	Limpador Traseiro (2.1/2" X 5/8" C/Furo Oblongo)		5	6	6	7
47	6020311139-0	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F UNC1A GR5 RP	2				
48	6020311104-8	Parafuso Cab.Sextavada 3/4" X 5.1/2" 10F UNC1A GR5 RP	3				
49	6020010414-8	Arruela de Pressão 3/4" Média Industrial	7				
50	5040030010-8	Barra Estabilizadora de Levante	1				
51	5040010138-5	Barra Transversal de Engate Completa	1				
52	5404010122-8	Montante das Armações Dnt / Tras.	1				
53	5432120044-6	Pino cab. Francesa Ø37,5 x 104mm GR2	2				
54	5024010232-0	Arruela Lisa de Ø39,8 x Ø66,5 x 4,75mm	2				
55	6020050118-0	Contrapino 1/4" X 2.1/2" (Zincado Branco)	2				
56	5022090325-4	Armação Dianteira		1			
56	5022090326-2	Armação Dianteira			1		
56	5022090327-0	Armação Dianteira				1	
56	5022090328-9	Armação Dianteira					1
57	5022090329-7	Armação Traseira		1			
57	5022090331-9	Armação Traseira			1		
57	5022090330-0	Armação Traseira				1	
57	5022090332-7	Armação Traseira					1
58	6020310421-1	Pino Cab.Francesa Ø9,8 X 61mm	2				
59	6020250293-0	Mola Helicoidal de Compressão Ø43 x Ø67 x 157mm	1				
60	6010600463-6	Bucha de Encosto da Mola	2				
61	5566080078-5	Varão de Ø1" x 565mm	1				
62	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F UNC GR5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm	2				
63	6020350400-7	Roda 4,5x16 F16.388 43/03 (Grade)	2				
64	6020310400-9	Pneu 600x16x6LS.	2				
65	6020050350-6	Câmara de Ar 600x16	2				
66	6020015901-5	Arruela Lisa de Ø26,5 X Ø56,00 X 3,00mm(Zincado)(DIN 994 de Ø1")	4				
OPCIONAIS							
68	6020350402-3	Roda 5,5" x 16" 16.392	2				
67	6020310406-8	Pneu 750 x 16 x 10 LS.	2				
69	6020050356-5	Câmara de Ar 750 x 16	2				
*70	5084010064-0	Cabeçalho de Engate Completo (Exportação)	1				
71	6020370264-0	Suporte Completo de Levante	1				
72	5352050049-5	Limpador Dianteiro		5	6	6	7
72	5352050049-5	Limpador Dianteiro (Exportação)		8	9	10	11
73	5352050048-7	Limpador Traseiro		5	6	6	7
73	5352050048-7	Limpador Traseiro (Exportação)		8	9	10	11
74	5022010575-7	Armação Traseira P/Disco de Acabamento		1			
74	5022010576-5	Armação Traseira P/Disco de Acabamento			1		
74	5022010577-3	Armação Traseira P/Disco de Acabamento				1	
74	5022010578-1	Armação Traseira P/Disco de Acabamento					1
75	5498100005-9	Roda Montada 750 X 16	2				

• CRSG-L 28 à 32 Discos




* Item 28 e 34 - Vide página 12

* Item 29 - Vide página 14

• Tabela CRSGL-28 à 32 Discos


Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSGL-28	CRSGL-32	Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSGL-28	CRSGL-32
1	6020311140-4	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 7" 8F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	4			38	6020310421-1	Pino Cab.Francesa Ø9,8 X 61mm	2		
2	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F UNC GR5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm (Bicromatizado)	13			39	6020311045-9	Parafuso Cab.Sextavada 1/2" X 1" 12F W GR5 Rt S/Ponta(Bicromatizado)	2		
3	6020010420-2	Arruela de Pressão 1" Media Industrial(Bicromatizado)	13			40	5460040002-1	Presilha "U" de 26 X 95 X 6,3	2		
4	6020311156-0	Parafuso Cab.Sextavada 1.1/4" X 7" 7F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	2			41	6020010410-5	Arruela de Pressão 1/2" Media Industrial(Bicromatizado)		58	66
5	6020010424-5	Arruela de Pressão 1.1/4" Media Industrial(Bicromatizado)	2			42	5348050006-3	Limitador de Ø42 X 25mm Completo	1		
6	6020310793-8	Porca Sextavada 1.1/4" 7F UNC GR5 Ch.2" Alt.31,00mm (Bicromatizado)	2			43	5348050009-8	Limitador de Ø42 X 49,5mm Completo	1		
7	6020310431-9	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 4" 8F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	1			44	5372011085-3	Mangueira Ø3/8" X 6000mm com 1TCG e 1TRF C/Engate Rapido Macho	1		
8	6020311195-1	Parafuso Cab.Francesa 1" X 3.1/4" 8F UNC1A GR5 RP Especial(Bicromatizado)	8			45	5372011086-1	Mangueira Ø3/8" X 6400mm com 1TCG e 1TRF C/Engate Rapido Macho	1		
9	5558210003-8	Trava do Parafuso das Armações e Montante	8			46	5040010873-8	Barra Transversal de Engate Completa	1		
10	6020015901-5	Arruela Lisa de Ø26,5 X Ø56,00 X 3,00mm(Zincado)(DIN 994 de Ø1")		8		47	5040010851-7	Barra Estabilizadora de Levante	1		
10	5024010325-4	Arruela Lisa de Ø26 x Ø51 x 8,00 mm			8	48	6020310784-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.1/4" Alt.11,00mm (Bicromatizado)	4		
11	6020310242-1	Parafuso Cab.Quadrada 3/4" X 3.1/2" 10F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	4			49	6020310144-1	Parafuso Cab.Francesa 1/2" X 2" 12FW GR2 RP Especial(Bicromatizado)		56	64
12	6020310770-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm (Bicromatizado)	4			50	5024010068-9	Arruela Lisa de Ø13,3 X Ø35,5 X 3,00mm		56	64
13	6020010414-8	Arruela de Pressão 3/4" Media Industrial(Bicromatizado)	4			51	6020310754-7	Porca Sextavada 1/2" 12F W GR5 Ch.7/8" Alt.12,00mm (Bicromatizado)		56	64
14	5432030133-8	Pino Cab.Redonda Ø30,53 X 98mm	1			52	5352050048-7	Limpador Traseiro		14	16
15	5432120025-0	Pino Cab.Francesa Ø30,53 X 85mm	1			53	5138020001-9	Chave P/Porca Sextavada 3/8" - 1/2"	1		
16	5432120021-7	Pino Cab.Francesa Ø1" X 105mm	1			54	5138050016-0	Chave "L" P/Porca Sextavada 5/8" - 3/4"	1		
17	5024010061-1	Arruela Lisa de Ø33,5 X Ø53,5 X 4,75mm(Zincado)	2			55	5138010019-7	Chave P/Porca de 1.5/8"	1		
18	5432120038-1	Pino Cab.Francesa Ø3/4" X 75mm (Forjado)	2			56	5138010007-3	Chave P/Porca Sextavada 1.5/8" e 1"	1		
19	5024010039-5	Arruela Lisa de Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm(Zincado)	1			57	5498100005-9	Roda Montada 750 X 16	2		
20	6020050116-3	Contrapino 1/4" X 2" (Zincado Branco)	3			58	6020350402-3	Roda 5,5" x 16" 16.392	2		
21	6020390308-4	Trava Nma - Tipo "R" de Ø4,5 X 80mm (455)	5			59	6020310406-8	Pneu 750 x 16 x 10 Ls.	2		
22	5024010007-7	Arruela Lisa de Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75mm	1			60	6020050356-5	Câmara de Ar 750x16	2		
23	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta Bsp-28F	2			61	6020250293-0	Mola Helicoidal de Compressão Ø43 x Ø67 x 157mm	1		
24	6020310760-1	Porca Sextavada 5/8" 11F UNC GR5 Ch.1.1/16" Alt.15,00mm (Bicromatizado)	1			62	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F UNC GR5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm (Bicromatizado)	2		
25	5432010025-1	Pino C/Puxador de Ø1.1/4" X 215mm	1			63	6010600463-6	Bucha de Encosto da Mola	2		
26	5352050049-5	Limpador Dianteiro		14	16	64	5566080078-5	Varão de Ø1" x 585mm	1		
27	5530060020-3	Suporte das Mangueiras	1								
*28	5232040015-5	Eixo de Articulação da Roda Completo	1								
*29	6020055687-1	Cilindro Hidraulico "D.A" Ø1.5/8" X Ø3.1/2" X 358mm(Curso) X 689mm(Fechado)	1								
30	5204030001-5	Cubo do Eixo de Articulação	2								
31	5530140010-0	Suporte da Barra Estabilizadora (640mm)	1								
32	5566010026-0	Varão Estabilizador Completo(565mm)	1								
33	5022011739-9	Armacao Traseira Completa		1							
33	5022011751-8	Armacao Traseira Completa			1						
*34	5084020036-9	Cabecalho De Engate Completo	1								
35	5404010945-8	Montante Das Armacoes Dianteira E Traseira Completo	1								
36	5022011738-0	Armação Dianteira Completa		1							
36	5022011750-0	Armação Dianteira Completa			1						
37	5558040009-3	Trava do Pistao de 360mm	1								

• Cabeçalho de Engate CRSG 32 a 48 Discos




Item	Código	Descrição do Produto	Todos
1	5084020002-4	Cabeçalho de Engate	1
2	5040020003-0	Barra Transversal de Engate	1
3	5136011952-5	Chapa Superior de Regulagem do Cabeçalho	1
4	5332020003-9	Jumelo de Engate	1
5	5456010022-4	Porca Sextavada 1.1/4" 7F UNC GR5 Ch.2" Alt.31,00mm C/Furo R.3/8"	1
6	6020010424-5	Arruela De Pressao 1.1/4" Média Industrial(Bicromatizado)	6
7	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta BSP-28F	1
8	6020310054-2	Parafuso Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F UNC1A GR5 RT(Bicromatizado)	1
9	6020310249-9	Parafuso Cab.Sextavada 1.1/4" X 9" 7F UNC1A Gr5 RP(Bicromatizado)	6
10	6020310793-8	Porca Sextavada 1.1/4" 7F Unc Gr5 Ch.2" Alt.31,00mm (Bicromatizado)	10

• Cabeçalho CRSG-L 18 a 24 Discos




Item	Código	Descrição do Produto	Todos
1	5084030014-2	Cabeçalho de Engate	1
1	5084010065-8	Cabeçalho de Engate(Exportação) - Com Pinos para Suporte de Levante	1
2	5136110002-0	Chapa Superior Regulagem	1
3	5136110028-3	Chapa de Regulagem	1
4	5332010008-5	Jumelo de Engate	1
5	6020010420-2	Arruela de Pressão 1" Média Industrial(Bicromatizado)	3
6	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F UNC GR5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm (Bicromatizado)	3
7	6020311136-6	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 5.1/2" 8F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	2
8	6020311139-0	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 6.1/2" 8F UNC1A GR5 RP(Bicromatizado)	1

• Cabeçalho de Engate CRSG-L 28 a 32 Discos




Item	Código	Descrição do Produto	Todos
1	5084020035-0	Cabeçalho de Engate	1
2	6010600995-6	Suporte Tipo "U" do Jumelo	1
3	5136016860-7	Chapa Superior de Regulagem do Cabeçalho	1
4	5136110063-1	Chapa Superior E Inferior do Cabeçalho	1
5	5432040003-4	Pino Cab.Quadrada Ø37,5 X 190mm	1
6	5024010217-7	Arruela Lisa de Ø39 X Ø68 X 12,00mm	1
7	6020050122-8	Contrapino 3/8" X 2.1/2" (Zincado Branco)	1
8	6020311140-4	Parafuso Cab.Sextavada 1" X 7" 8F Unc1A Gr5 Rp(Bicromatizado)	2
9	6020310778-4	Porca Sextavada 1" 8F Unc Gr5 Ch.1.5/8" Alt.25,00mm	2
10	6020010420-2	Arruela de Pressão 1" Media Industrial(Bicromatizado)	2
11	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta Bsp-28F	1

• Eixo de Articulação da Roda CRSG-L




Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSG-L 18 a 24	CRSG-L 28 a 32
1	5232160020-4	Eixo da Roda Completo	2		
2	6020311046-7	Parafuso Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 12FW Gr2 Rt	2		
3	5024010347-5	Arruela Lisa de Ø41,5 X Ø80 X 6,30mm	2		
4	5456010030-5	Porca Sextavada de Ø1.5/8" 7Fpp C/Furo R.1/2"	2		
5	5232040048-1	Eixo de Articulacao Dos Pneus		1	
5	5232040004-0	Eixo de Articulacao da Roda Completo			1
6	5232030007-0	Eixo C/Trava da Roda	1		
7	5024010039-5	Arruela Lisa de Ø26,2 X Ø44 X 4,75mm(Zincado)	1		
8	6020310800-4	Porca Sextavada Castelo 1" 14F Uns Gr5 Ch.1.1/2" Alt.22,00mm (Bicromatizado)	1		
9	5096020004-4	Calota do Cubo da Roda	1		
10	6020050102-3	Contrapino 1/8" X 2.1/2" (Zincado Branco)	1		
11	6020311020-3	Parafuso Cab.Sextavada 5/16" X 1/2" 18F Unc1A Gr2 Rt(Bicromatizado)	1		
12	5204060025-6	Cubo Semi-Montado	1		
13	6020310998-1	Parafuso Cab.Sextavada 9/16" X 2" 18F Unf1A Gr5 Rp(Recartilhado)(Fosfatizado)	12		
14	6020310816-0	Porca Sextavada Cônica Dupla de Roda 9/16" 18F Unf Gr5 Ch.7/8" Alt.19,00mm	12		
15	5204010063-6	Cubo da Roda	2		
16	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta Bsp-28F	2		
17	6020350056-7	Rolamento Cônico 32210	2		
18	6020350224-1	Retentor Ø55,00 X Ø90,00 X 12,50mm (Arca 5163 Bg / Sabo 00964 B)	2		
19	6020350080-0	Rolamento Cônico 30207	2		

• Eixo da Roda CRSG 32 a 48 Discos




Item	Código	Descrição	Todos
1	5232030060-6	Eixo Avulso da Roda	1
2	5558020002-7	Trava da Porca Castelo(Menor)	2
3	5456020007-5	Porca Castelo Ø48,7 - 14 FPP -W (Especial)	2
4	5096020006-0	Calota do Cubo da Roda	2
5	6020311020-3	Parafuso Cab.Sextavada 5/16" X 1/2" 18F UNC1A Gr2 RT(Bicromatizado)	2
6	6020310128-0	Parafuso Rosca Máquina Cab.Chata Fenda Simples 1/4" X 1/2" 20F UNC1A GR5 RT(Bicromatizado)	4
7	5204010255-8	Cubo da Roda Completa	2
8	5204010015-6	Cubo da Roda	2
9	6020350056-7	Rolamento Cônico 32210	2
10	6020350242-0	Retentor Ø63,50 X Ø110,00 X 18,00mm (Arca 5417 Gb / Sabo 01486 Gb)	2
11	6020311078-5	Parafuso Cab.Sextavada 5/8" X 2.3/4" 18F UNF1A GR5 RP(Recartilhado)(Fosfatizado)	12
12	6020350074-5	Rolamento Cônico 32212	2
13	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta Bsp-28F	2
14	6020310096-8	Parafuso Allen S/C 5/16" X 1/2" 18F UNC1A C12.9 RT(Fosfatizado)	4
15	6020310807-1	Porca Sextavada Cônica De Roda 5/8" 18F UNF GR5 Ch.1.1/16" Alt.19,00mm (Bicromatizado)	12
16	6020310805-5	Porca Sextavada 5/8" 18F UNF GR5 Ch.1.1/16" Alt.13,50mm (Bicromatizado)	12

• Eixo da Roda CRSG 32 a 48 Discos (Rodeiro Especial)



Item	Código	Descrição do Produto	Todos
1	5232011923-5	Eixo de 2094mm Completo	1
2	5096010051-1	Calota do Cubo	2
3	5456020010-5	Porca Cast. 2.1/2" 12F	2
4	5024010711-0	Arruela Lisa de Ø64 X Ø82 X 2mm	2
5	6020310489-0	Pino Elástico Pesado Ø10 X 75mm (Seeger Reno 701.224)	2
6	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta Bsp-28F	4
7	5204010493-3	Cubo da Roda Completo	2
8	5204010492-5	Cubo da Roda	1
9	6020350196-2	Rolamento 3920/3982 (Capa/Cone)	1
10	6020350190-3	Rolamento 33287/33462 Capa/Cone	1
11	6020350280-2	Retentor Ø87,30 X Ø120,80 X 14,30mm (Arca 5115 Bg / Sabo 00085 B)	1
12	6020311106-4	Parafuso Cab.Sextavada 3/4" X 2.3/4" 16F UNF1A GR5 RP(Recartilhado)(Fosfatizado)	6
13	6020310803-9	Porca Sextavada Cônica de Roda 3/4" 16F UNF GR5 Ch.1.1/2" Alt.22,00mm (Bicromatizado)	6
14	6020310096-8	Parafuso Allen S/C 5/16" X 1/2" 18F Unc1A C12.9 Rt(Fosfatizado)	2


• Cilindro Hidráulico CRSG 32 a 48 Discos e CRSG-L



Item	Código	Descrição do produto	Todos
Kit De Vedação LENIORS			
1	J010510	Gaxeta Std 2500-2750	2
2		Anel Guia W2-3250-500	1
3		Anel O'Ring 2-126	1
4		Parback 8-336	1
5		Anel Guia 6W8-1875-495	1
6		Anel O'Ring 2-336 (Ø72,39 x Ø5,33mm)	1
7		Raspador D-1625	1
-	6020190198-0	Jodo De Reparo Leniors J010510	1

Item	Código	Descrição do produto	Todos
Kit De Vedação MOCRODOL			
1	49101027	Gaxeta 2500-2750	2
2		Anel Guia W2-3250-500 (Ø3.1/4" x 1/2")	1
3		Anel O'Ring 2-222	2
4		Anel O'Ring 2-232	1
5		Anel Parback 8-232	1
6		Anel Guia 6W8-1826-495 (Ø41,22 x 47,62 x 1/2")	1
7		Gaxeta 6-1970-1574-354B	1
8		Raspador 6D-1574	1
-	6020190167-0	Jogo De Reparo Mocdrol 49101027	1


• Seção de Discos CSG 32 a 48 Discos



* Item 1 - Vide página 18

Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CSG 32	CSG 36	CSG 40	CSG 44	CSG 48
*1	5368010289-5	Mancal Dnt/Trs Cpl Graxa de 250mm C/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm	12	12	16	16	16	16
*1	5368010293-3	Mancal Dnt/Trs Cpl Graxa de 250mm S/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm	12	12	16	16	16	16
*1	5368010321-2	Mancal Dnt/Trs Cpl Axial de 250mm S/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm	12	12	16	16	16	16
*1	5368010356-5	Mancal Dnt/Trs Cpl Axial de 250mm C/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm	12	12	16	16	16	16
2	2667430273-7	Disco Cônc. Lis 24" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2669430262-8	Disco Cônc. Lis 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFE	32	36	40	44	48	
2	2669430273-3	Disco Cônc. Lis 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2670430273-7	Disco Cônc. Lis 28" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2767420273-9	Disco Cônc. Rec 24" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2767430273-3	Disco Cônc. Rec 24" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2767470273-1	Disco Cônc. Rec 24" X 7,50 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2769420273-5	Disco Cônc. Rec 26" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2769430262-4	Disco Cônc. Rec 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFE	32	36	40	44	48	
2	2769430273-0	Disco Cônc. Rec 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2769470273-8	Disco Cônc. Rec 26" X 7,50 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2770420273-9	Disco Cônc. Rec 28" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2770430273-3	Disco Cônc. Rec 28" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
2	2770470273-1	Disco Cônc. Rec 28" X 7,50 FC RD 1.5/8" AFI	32	36	40	44	48	
3	5120010011-9	Carretel Separador de 225mm P/Eixo de Ø1.5/8"	16	18	16	20	24	
4	5232010625-7	Eixo de Ø1.5/8" X 1880mm	4					
4	5232010345-2	Eixo de Ø1.5/8" X 1390mm		6		4	8	
4	5232050267-5	Eixo de Ø1.5/8" X 1160mm			8	4		
5	5024010365-3	Arruela Côncava da Ponta do Eixo P/Eixo de Ø1.5/8"	4	6	8	8	8	
6	5024010366-1	Arruela Convexa da Ponta do Eixo P/Eixo de Ø1.5/8"	4	6	8	8	8	
7	5456010072-0	Porca Sextavada de Ø1.5/8" 7FPP-W GR5 Chave 69mm Altura 44mm(Especial)	8	12	16	16	16	
8	5558010096-0	Trava da Porca do Eixo	8	12	16	16	16	
9	6020010412-1	Arruela de Pressão 5/8" Média Industrial(Bicromatizado)	8	12	16	16	16	
10	6020310183-2	Parafuso Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F UNC1A GR2 RT(Bicromatizado)	8	12	16	16	16	
11	5024010367-0	Arruela Lisa de Ø43 X Ø78 X 3,00mm	8	12	16	16	16	
12	6020310240-5	Parafuso Cab.Quadrada 3/4" X 2.3/4" 10F UNC1A GR5 Excêntrico RP	24	24	32	32	32	
13	5024010007-7	Arruela Lisa de Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75mm	24	24	32	32	32	
14	6020310770-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm (Bicromatizado)	24	24	32	32	32	
15	6020010414-8	Arruela de Pressão 3/4" Média Industrial(Bicromatizado)	24	24	32	32	32	
Opcional								
16	5120010011-9	Carretel Separador de 225mm P/Eixo de Ø1.5/8" (P/ Disco de Acabamento)	17	19	17	21	25	
17	5232010625-7	Eixo de Ø1.5/8" X 1880mm (Para Grades com Disco de Acabamento)	3					
17	5232050159-8	Eixo de Ø1.5/8" X 2110mm (Para Grades com Disco de Acabamento)	1					
17	5232050005-2	Eixo de Ø1.5/8" X 1620mm (Para Grades com Disco de Acabamento)		1			1	
17	5232010345-2	Eixo de Ø1.5/8" X 1390mm (Para Grades com Disco de Acabamento)		5	1	5	7	
17	5232050267-5	Eixo de Ø1.5/8" X 1160mm (Para Grades com Disco de Acabamento)			7	3		
18	2765420262-7	Disco Conc Rec 22" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFE	1					
18	2765420273-2	Disco Conc Rec 22" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI	1					
18	2765430273-7	Disco Conc Rec 22" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	1					


• Seção de Discos CSG-L 18 a 24 Discos



Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CSG-L 18	CSG-L 20	CSG-L 22	CSG-L 24
1	5120010031-3	Carretel Separador De 224mm P/Eixo de Ø1.5/8"		10	12	10	12
2	2667420262-7	Disco Conc Lis 24" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFE		18	20	22	24
2	2667420273-2	Disco Conc Lis 24" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI		18	20	22	24
2	2667430262-1	Disco Conc Lis 24" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFE		18	20	22	24
2	2667430273-7	Disco Conc Lis 24" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI		18	20	22	24
2	2767420262-3	Disco Conc Rec 24" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFE		18	20	22	24
2	2767420273-9	Disco Conc Rec 24" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI		18	20	22	24
2	2767430262-8	Disco Conc Rec 24" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFE		18	20	22	24
2	2767430273-3	Disco Conc Rec 24" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI		18	20	22	24
2	2669430262-8	Disco Conc Lis 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFE		18	20	22	24
2	2669430273-3	Disco Conc Lis 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI		18	20	22	24
2	2769420262-0	Disco Conc Rec 26" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFE		18	20	22	24
2	2769420273-5	Disco Conc Rec 26" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI		18	20	22	24
2	2769430262-4	Disco Conc Rec 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFE		18	20	22	24
2	2769430273-0	Disco Conc Rec 26" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI		18	20	22	24
3	5456010072-0	Porca Sextavada De Ø1.5/8" 7FPP-W GR5 Chave 69mm Altura 44mm(Especial)		4	4	8	8
4	6020310240-5	Parafuso Cab.Quadrada 3/4" X 2.3/4" 10F UNC1A GR5 Excêntrico RP(Bicromatizado)		12	12	16	16
5	5024010007-7	Arruela Lisa de Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75mm		12	12	16	16
6	6020010414-8	Arruela de Pressão 3/4" Média Industrial(Bicromatizado)		12	12	16	16
7	6020310770-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm (Bicromatizado)		12	12	16	16
8	6020310183-2	Parafuso Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F UNC1A GR2 RT(Bicromatizado)		4	4	8	8
9	6020010412-1	Arruela de Pressão 5/8" Média Industrial(Bicromatizado)		4	4	8	8
10	5232010348-7	Eixo de Ø1.5/8" X 2090mm		2			
10	5232010349-5	Eixo de Ø1.5/8" X 2330mm			2		
10	5232050267-5	Eixo de Ø1.5/8" X 1160mm				2	
10	5232010345-2	Eixo de Ø1.5/8" X 1390mm				2	4
11	5024010365-3	Arruela Côncava da Ponta do Eixo P/Eixo de Ø1.5/8"		2	2	4	4
12	5024010366-1	Arruela Côncava da Ponta do Eixo P/Eixo de Ø1.5/8"		2	2	4	4
13	5558010096-0	Trava da Porca do Eixo		4	4	8	8
*14	5368010289-5	Mancal Dnt/Trs Cpl Graxa de 250mm C/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm		6	6	8	8
*14	5368010293-3	Mancal Dnt/Trs Cpl Graxa de 250mm S/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm		6	6	8	8
*14	5368010321-2	Mancal Dnt/Trs Cpl Axial de 250mm S/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm		6	6	8	8
*14	5368010356-5	Mancal Dnt/Trs Cpl Axial de 250mm C/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm		6	6	8	8
15	5024010367-0	Arruela Lisa de Ø43 X Ø78 X 3,00mm		4	4	8	8
Opcional							
16	2765420262-7	Disco Conc Rec 22" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFE	1				
16	2765420273-2	Disco Conc Rec 22" X 5,00 FC RD 1.5/8" AFI	1				
16	2765430273-7	Disco Conc Rec 22" X 6,00 FC RD 1.5/8" AFI	1				
17	5120010031-3	Carretel Separador de 224mm P/Eixo de Ø1.5/8" (Para Grades com Disco de Acabamento)		11	13	11	13
18	5232010348-7	Eixo de Ø1.5/8" X 2090mm (Para Grades com Disco de Acabamento)		1			
18	5232010349-5	Eixo de Ø1.5/8" X 2330mm (Para Grades com Disco de Acabamento)		1	1		
18	5232010350-9	Eixo de Ø1.5/8" X 2550mm (Para Grades com Disco de Acabamento)			1		
18	5232010345-2	Eixo de Ø1.5/8" X 1390mm (Para Grades com Disco de Acabamento)				1	3
18	5232010347-9	Eixo de Ø1.5/8" X 1605mm (Para Grades com Disco de Acabamento)				1	1
18	5232050267-5	Eixo de Ø1.5/8" X 1160mm (Para Grades com Disco de Acabamento)				2	

* Item 14 - Vide página 18


• Seção de Discos CRSG-L 28 a 32 Discos



Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CRSG-L 28	CRSG-L 32
1	5024010365-3	Arruela Concava da Ponta do Eixo P/Eixo de Ø1.5/8"	4		
2	5024010366-1	Arruela Convexa da Ponta do Eixo P/Eixo de Ø1.5/8"	4		
3	5558010096-0	Trava da Porca do Eixo	8		
4	5456010072-0	Porca Sextavada de Ø1.5/8" 7Fpp-W Gr5 Chave 69mm Altura 44mm(Especial)	8		
5	6020310183-2	Parafuso Cab.Sextavada 5/8" X 1" 11F Unc1A Gr2 Rt(Bicromatizado)	8		
*6	5368010289-5	Mancal Dnt/Trs Cpl Graxa de 250mm C/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm	8		
*6	5368010321-2	Mancal Dnt/Trs Cpl Axial de 250mm S/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm	8		
*6	5368010356-5	Mancal Dnt/Trs Cpl Axial de 250mm C/Proteção P/Eixo Ø1.5/8" Entre Furos 159mm	8		
7	2667420273-2	Disco Conc Lis 24" X 5,00 Fc Rd 1.5/8" Afi	28	32	
7	2767420273-9	Disco Conc Rec 24" X 5,00 Fc Rd 1.5/8" Afi	28	32	
7	2769420273-5	Disco Conc Rec 26" X 5,00 Fc Rd 1.5/8" Afi	28	32	
7	2769430273-0	Disco Conc Rec 26" X 6,00 Fc Rd 1.5/8" Afi	28	32	
8	5120010011-9	Carretel Separador de 225mm P/Eixo de Ø1.5/8"	16	20	
9	5024010367-0	Arruela Lisa de Ø43 X Ø65 X 3,00mm	8		
10	5232050005-2	Eixo de Ø1.5/8" X 1620mm	4		
10	5232010625-7	Eixo de Ø1.5/8" X 1880mm			4
11	6020010412-1	Arruela de Pressao 5/8" Media Industrial(Bicromatizado)	8		
12	6020310784-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.1/4" Alt.11,00mm (Bicromatizado)	16		
13	6020310240-5	Parafuso Cab.Quadrada 3/4" X 2.3/4" 10F UNC1A GR5 Excentrico RP(Bicromatizado)	16		
14	6020310770-9	Porca Sextavada 3/4" 10F UNC GR5 Ch.1.7/32" Alt.18,50mm (Bicromatizado)	16		
15	5024010007-7	Arruela Lisa de Ø20,3 X Ø46,5 X 4,75mm	16		
Opcional					
16	5120010011-9	Carretel Separador de 225mm P/Eixo de Ø1.5/8"	17	21	
17	5232050005-2	Eixo de Ø1.5/8" X 1620mm	3		
17	5232050260-8	Eixo de Ø1.5/8" X 1850mm	1		
17	5232010625-7	Eixo de Ø1.5/8" X 1880mm			3
17	5232050270-5	Eixo de Ø1.5/8" X 2085mm			1
18	2767420273-9	Disco Conc Rec 24" X 5,00 Fc Rd 1.5/8" Afi	1		


* Item 6 - Vide página 18

• Mancal Radial (Graxa) CRSG 32 a 48 Discos e CRSG-L




Item	Código	Descrição do Produto	Todos	C/Proteção	S/Proteção
1	6020190107-6	Junta de Papel Ø112 X Ø143 X 1/64"	6		
2	5368010346-8	Mancal Dnt/Trs Avulso a Graxa C/Proteção		1	
2	5368010331-0	Mancal Dnt/Trs Avulso a Graxa S/Proteção			1
3	6020350235-7	Retentor Ø78,00 X Ø100,00 X 17,50Mm (Arca 5227 Bbrg)	2		
4	6020350072-9	Rolamento Cônico 30212	2		
5	5080010686-6	Bucha do Mancal (P/Rolamento 30212)	1		
6	5538010089-3	Tampa do Mancal	1		
7	6020010406-7	Arruela de Pressão 3/8" Média Industrial(Bicromatizado)	6		
8	6020310021-6	Parafuso Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F UNC1A Gr5 Rt(Fosfatizado)	6		
9	5024010729-2	Arruela Côncava do Mancal	1		
10	5024010730-6	Arruela Convexa do Mancal	1		
11	5080080007-0	Bucha Sobreposta	2		
12	6020130108-7	Graxeira 1/8" Reta Bsp-28F	2		
13	5464010106-0	Proteção do Mancal		1	
14	6020010410-5	Arruela de Pressão 1/2" Média Industrial(Bicromatizado)		4	
15	6020310062-3	Parafuso Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 13F UNC GR5 RT(Bicromatizado)		4	

• Mancal Axial (Óleo) CRSG 32 a 48 Discos e CRSG-L



Item	Código	Descrição do Produto	Todos	S/Proteção	C/Proteção
1	5368010697-1	Mancal Dnt/Trs Avulso a Óleo S/Proteção			1
1	5368010698-0	Mancal Dnt/Trs Avulso a Óleo C/Proteção		1	
2	5464010106-0	Proteção do Mancal		1	
3	6020010410-5	Arruela de Pressão 1/2" Média Industrial(Bicromatizado)		4	
4	5024010699-7	Arruela Côncava do Mancal	1		
5	5024010700-4	Arruela Convexa do Mancal	1		
6	5080010247-0	Bucha Sobreposta Axial de 1.5/8"	2		
7	5538010155-5	Tampa do Mancal Axial	1		
8	6020010406-7	Arruela de Pressão 3/8" Média Industrial(Bicromatizado)	6		
9	6020310021-6	Parafuso Cab.Sextavada 3/8" X 1" 16F UNC1A GR5 RT(Fosfatizado)	6		
10	6020310062-3	Parafuso Cab.Sextavada 1/2" X 3/4" 13F UNC GR5 RT(Bicromatizado)		4	
11	5080010686-6	Bucha do Mancalbuchas Mancal(P/Rolamento 30212)	1		
12	6020350072-9	Rolamento Cônico 30212	2		
13	6020010297-8	Anel de Vedação Axial de Ø77 X Ø93mm	2		
14	5081010007-6	Bujão Cab.Sextavada 3/4" - R.3/8" - 19F - BSPT(Gas)	2		
15	6020190107-6	Junta de Papel Ø112 X Ø143 X 1/64"	6		

• Adesivos



Item	Código	Descrição do Produto	Todos	CSG	CSG-L
1	6020071096-0	Decalque CSG-Baldan(65 X 465mm)		2	
1	6020070829-9	Decalque CSG-L de 550 X 65mm			2
2	6020070886-8	Decalque de Lubrificar e Reapertar(58 X 195mm)	1		
3	5206010310-0	Decalque Advertência do Disco(150 X 95mm)	1		
4	5206010150-7	Decalque Atenção Colocar Trava Pistão P/Transporte	1		
5	5206010308-9	Decalque Advertência das Mangueiras Hidráulicas(150 X 95mm)	1		

CSRG >  **BALDAN**

Item 1

CSRG L >  **BALDAN**

Item 1



Item 2



Item 3



Item 4



Item 5



Avenida Baldan, 1500
Nova Matão
15.993-900
Matão/SP - Brasil
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

+55 16 3221 6500
baldan.com.br