SAB

Séries 2000/2300/2600/3000

Semeadora de Arrasto Baldan

Drag Type Seed Drill Baldan
Sembradora de Arrastre Baldan

Possui volante helicoidal para a regulagem milimétrica do rotor com maior possibilidade de variações na distribuição de sementes. Traz depósito de adubo e semente em aço carbono e sistema de cobertura de sementes por meio de correntes com argolas e plataforma de livre acesso antiderrapante.

It has a helicoidal wheel for millimetric regulation of the rotor with greater possibility of variations in seed dispensing. It has a fertilizer and seed tank in carbon steel with epoxy paint and seed cover system through chains with hoops and free access non-slip platform.

Posee volante helicoidal para la regulación milimétrica del rotor con mayor posibilidad de variaciones en la distribución de semillas. Trae depósito de abono y semilla en acero carbono con pintura epoxi y sistema de cobertura de semillas a través de cadenas con anillas y plataforma de libre acceso antideslizante.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
*Orgulho de ser **Baldan.***

*Proud to be Agro. Proud to be **Baldan**.*
*Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser **Baldan**.*

BALDAN

SAB

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



3º ponto para auxiliar o acoplamento ao trator e o nivelamento da máquina.

3rd point hitch to assist the coupling to the tractor and the leveling of the machine.

3º punto para ayudar al acoplamiento con el tractor y la nivelación de la máquina.



Carrinho com roda compactadora côncava, convexa e lisa. Carrinho com roda compactadora côncava, convexa e lisa com articulação.

Compression wheel (concave, convex and smooth). Compression wheel (concave, convex and smooth) with articulation.

Ruedas compactadoras cóncava, convexa y lisa. Ruedas compactadoras cóncava, convexa y lisa con articulación.



Engrenagens recambiáveis para dosagem na distribuição do adubo.

Gears to measure the distribution of fertilizer.

Engranajes recambiáveis para medir la distrubución de fertilizantes.



Cabeçalho de engate com jumelo articulável em dois eixos com três regulagens de altura.

Draw bar with articulated hitch point, adjustable with three points of height.

Cabezal de enganche con articulación en dos ejes con tres regulaciones de altura.



Sistema de cobertura de sementes por meio de correntes com argolas.

System coverage of seeds through chains with rings.

Sistema de cobertura de semillas a través de cadenas con anillos.





Depósito de sementes em aço carbono com tratamento epoxi.

Seed hopper made of steel with epoxi treatment.

Depósito de semilla en acero carbono con tratamiento epoxi.



Volante helicoidal que permite a regulagem milimétrica do rotor com maior possibilidade de variações na distribuição de sementes.

Helical steering wheel, that allows the rotor adjustment by milimeter with more possibilities of variations in the seed distribution.

Volante helicoidal que permite calibratión milimétrica del rotor co mayor posibilidad de variaciones en la distribuición de semilla.



Caixa de semente fina em aço carbono com tratamento epoxi.

Pasture seed hopper made of steel with epoxi treatment.

Cajón de semilla fina de acero carbono con tratamiento epoxi.



Sistema de mexedor de sementes.

Mixer seed system.

Revolvedor de semilla.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACCIONES TÉCNICAS

MODELO *MODEL* *MODELO*	Nº DE LINHAS *NR OF ROWS* *NR DE LÍNEAS*	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS *MINIMUM ROW SPACING* *ESPAC. MÍNIMO ENTRE LÍNEAS* mm	CAPAC. DEPÓSITO ADUBO *HOOPER CAPACITY FERTILIZER* *CAPAC. DEPOSITO ABONO* L	CAPAC. DEPÓSITO SEMENTE *SEED HOOPER CAPACITY* *CAPAC. DEPOSITO SEMILLA* L	CAPAC. DEPÓSITO SEMENTE FINA *SMALL SEED HOOPER CAPACITY* *CAPAC. DEPOSITO SEMILLA FINA* L
SAB 2000	11	170	333	182	35
SAB 2300	13	170	366	210	40
SAB 2600	15	170	423	241	47
SAB 3000	17	170	468	297	54

LARGURA TOTAL *TOTAL WIDTH* *ANCHO TOTAL* mm	COMPRIMENTO TOTAL *TOTAL LENGHT* *LARGO TOTAL* mm	ALTURA TOTAL *TOTAL HEIGHT* *ALTURA TOTAL* mm	RODEIRO *GROUND WHEELS* *NEUMÁTICOS*	PESO APROXIMADO *ESTIMATED WEIGHT* *PESO APROXIMADO* Kg	POTÊNCIA APROXIMADA *TRACTOR REQUIRED* *POTENCIA DEL TRACTOR* Hp*
2930	2228	1952	Militar 650x16x10L	990	55
3270	2228	1952	Militar 650x16x10L	1080	65
3610	2228	1952	Militar 650x16x10L	1190	75
3950	2228	1952	Militar 650x16x10L	1290	85





(*) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting may be variations according to the soil type, topography, etc.

(*) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

Opcional: Caixa de semente fina em aço carbono com tratamento epóxi. Sistema de mexedor de sementes. Marcador de linha mecânico, manual e frontal. Carrinho com roda compactadora côncava, convexa e lisa. Carrinho com roda compactadora côncava, convexa e lisa com articulação.

Optional: Pasture seed hopper made of steel with epoxi treatment. Mixer seed system. Front mechanic row marker. Compression wheel (concave, convex and smooth). Compression wheel (concave, convex and smooth) with articulation.
Opcional: Cajón de semilla fina de acero carbono con tratamiento epoxi. Revolvedor de semilla. Marcador de línea mecânico, manual y frontal. Ruedas compactadoras cóncava, convexa y lisa. Ruedas compactadoras cóncava, convexa y lisa con articulación.

BALDAN

Avenida Baldan, 1500 I Nova Matão
15993-900 I Matão - SP I Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

A **Baldan** reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.

05/2020